

ПРОВЕРЕНО
1951 г.

НАУЧНЫЙ ФОНД

Метеорологическая сельскохозяйственная сеть Владимирского губернского земства.

ПРОВЕРЕНО
1960 г.

05/07/85

М. 561

Б-ка ГМК СССР и РСФСР
М. 561
1377

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ ЛѢТОПИСИ

ВЛАДИМИРСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

Годъ 1909.

Часть I.

1-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1909 г. на станціяхъ 2-го разряда Владиміроной губерніи, напечатанныя по международной формѣ.

2-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1909 г. на станціяхъ 3-го разряда Владиміроной губерніи, напечатанныя по формѣ „Лѣтописей Николаевской Главной Физической Обсерваторіи“.

Annales météorologiques du Zemstvo du gouvernement de Vladimir.

Année 1909.

Partie I.

БИБЛИОТЕКА
ЛЕНИНГРАДСКОГО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА

12308

1^{re} fascicule.

Observations météorologiques faites en 1909 aux stations du II ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme internationale.

2^d fascicule.

Observations météorologiques faites en 1909 aux stations du III ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme des „Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas“.

Владиміръ на Клязьмѣ.

Типо-литографія губернской земской управы.

1913.




Оглавление 1-го выпуска.


	Стр.
Предисловіе къ изданію „Лѣтописей“	1
Введеніе. Число станцій, характеристика наблюденій, станціи по уѣздамъ . . .	3
Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ 1-мъ выпускѣ	4
Ежемесячные и годовые выводы за 1909 г. ст. II разряда:	7
Срочныя ежедневныя наблюденія станцій:	
Владиміръ на Клязьмѣ	23
Успенская ферма	37
Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1909 г.	50

Оглавление 2-го выпуска.

I. Общее введеніе и алфавитный списокъ станцій	53
II. Наблюденія надъ атмосферными осадками въ 1909 г.	55
III. Наблюденія надъ грозами въ 1909 г.	57
IV. Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1909 г.	58
V. Наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ зимою 1908—1909 г.	59



В ы п у с к ъ I.



Введение.

Въ этомъ выпускѣ напечатаны данныя метеорологическихъ наблюдений станцій Владимирской губерніи II разряда.

Эти наблюдения велись и вычислялись согласно съ международными постановленіями; форма для ихъ изданія принята также международная.

Въ 1909 г. во Владимирской губерніи функционировало 16 станцій II разряда. Изъ нихъ 6 станцій по классификаціи Главной Физической Обсерваторіи отнесены къ станціямъ I класса, а остальные 10 станцій—къ станціямъ 2 класса. Изъ нихъ данныя одной станціи I класса, а именно Шуи, забракованы, такъ какъ наблюдения не всегда вполне точны и 2-хъ станцій 2 класса, а именно г. Александрова и с. Оминокъ, такъ какъ наблюдения велись не по мѣстному времени. Для этихъ 3-хъ станцій напечатаны лишь данныя объ осадкахъ. Для остальныхъ станцій I класса напечатаны ежемѣсячные и годовые выводы изъ всѣхъ наблюдений, входящихъ въ международную программу станцій II разряда; для станцій 2 класса напечатаны сокращенные выводы наблюдений безъ данныхъ о давленіи. Влажность—относительная и абсолютная, обработана и напечатана лишь на одной станціи Рыло. Кроме того, для 2-хъ станцій I класса—Владимира и Успенской фермы напечатаны всѣ срочныя ежедневныя наблюдения.

При наблюденияхъ и обработкѣ счетъ времени принять по новому стилю, часы же по мѣстному времени.

Обработка всѣхъ метеорологическихъ матеріаловъ сдѣлана нами по методамъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; подробныя замѣчанія изложены въ „Метеорологическихъ лѣтописяхъ Владимирскаго губернскаго земства“. Годъ 1906, часть I вып. 1-й стр. 5—14. А. Черный. Изд. 1908 г.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ (I) приведены всѣ станціи II разряда Владимирской губерніи въ алфавитномъ порядкѣ съ указаніемъ долготы, широты и класса, а въ таблицѣ (II) списокъ тѣхъ же станцій по уѣздамъ.

Таблица I.

Списокъ станцій II разряда, гдѣ наблюденія производились ежедневно въ опредѣленные сроки.

Станціи.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамиліи наблюдателей.	Производились наблюденія какъ на станціяхъ, такъ и на какомъ классѣ.	За какіе мѣсяцы 1909 года.
1. Березники	55°53'	40° 5'	А. П. Лебедевъ	2	I—XII
2. Владиміръ, оп. ст.	56° 8'	40°25'	А. Ф. Сычевъ	1	I—XII
3. Дубровка	55°51'	39°12'	М. И. Аретинскій	1	I—VI
4. Иваново-Вознесенскъ	57° 1'	40°58'	Д. Д. Ефремовъ	1	I—XII
5. Киржачъ	56°10'	38°52'	Н. И. Кузнецовъ	2	I—XII
6. Ляхи	55°21'	41°54'	В. М. Спиридоновъ и С. Е. Климовъ	2	I—XII
7. Мишиново	56° 4'	41°13'	М. С. Меженова	2	I—XII
8. Нагорье	56°55'	38°16'	А. В. Кирилловъ	2	I—XII
9. Пестяки	56°43'	42°40'	П. А. Уткинъ	2	I—XII
10. Покровъ	56°25'	39°45'	М. Н. Никольскій	2	I—XII
11. Рыло	56°27'	42° 0'	Н. А. Лавровъ	1	I—XII
12. Старое Быково	56°31'	40°37'	В. Ф. Веселовъ	2	I—XII
13. Успенская ферма	56°38'	39°12'	А. М. Никоноровъ	1	I—XII
14. Г. Александровъ	56°25'	38°47'	П. Ф. Горшунъ	2	I—XII
15. Фоминки	55°57'	42°23'	И. Ф. Софтовъ	2	I—XII
16. Шуя	56°51'	41°27'	С. П. Курбатовъ	1	I—XII

Таблица II.

Списокъ станцій II разряда по уѣздамъ.

Александровскій уѣздъ—г. Александровъ.	
Владимірскій „ —г. Владиміръ.	
Вязниковскій „ —с. Рыло.	
Гороховецкій „ —с. Пестяки, с. Фоминки.	
Меленковскій „ —с. Ляхи.	
Переславскій „ —с. Нагорье, Успенская ферма.	
Покровскій „ —д. Дубровка, г. Киржачъ.	
Судогодскій „ —п. Березники, с. Мишиново.	
Суздальскій „ —с. Старое Быково.	
Шуйскій „ —г. Иваново-Вознесенскъ, г. Шуя.	
Юрьевскій „ —с. Покровъ.	

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ напечатаны въ метеорологическихъ лѣтописяхъ Владимірскаго губернскаго земства за 1906 и 1907 годы.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ 1-мъ выпускѣ.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: „Высота барометра надъ уровнемъ моря“ вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота не

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1909 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ широту станціи.
λ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
Н высоту системнаго барометра надъ уровнемъ моря.
h высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G привѣненную поправку на тяжесть.
* = цифръ.
▲ = градъ.
≡ = туманъ.
K = гроза (близкая).
T = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
≤ = молнія безъ грома или загроза.
Значеніе чиселъ въ столбцахъ, означенныхъ: максимумъ, минимумъ, числоясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. обозначено въ введеніи "Метеорологическихъ таблицъ" за 1906 годъ.

РЭСУМЕЪ МЕНСУЕЛЬ И АННУЕЛЬ

1909.

Въ л-тѣе дес таблехъ сонт адоптед лех сйгнес кве воїсї:

φ сйгнїе лех латтуде N де лех стасїон.

λ лех лонгїтуде E де Гренвїч.

H латтуде ду батометре ау десусу ду нївеау де лех мер.

h латтуде дес термометрес ау десусу ду нївеау де лех мер.

G лех коррекцїон де гравїте аїутее.

* = неїге.

▲ = греде.

≡ = брүүлїард.

≤ = еclair sans tonnerre.

On trouve dans l'introduction des Annales météorologiques de 1906 année l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes:

maxima, minima, jours serains, jours couverts etc.

$\varphi = 5701'$

Иваново-Вознесенскъ.

1909.

 $\lambda = 40^{\circ} 58'$
$$H = 138,7m$$

Jvanovo-Voznesensk.

 $G = 0,77 \text{ mm}$ [illegible]

Нагорье.

1909.

Нагоріє.

 $\varphi = 56^{\circ}55'$ $\lambda = 38^{\circ}16'$

H = 160 m?

Месяцы.	Барометр.			Температура.						Сила ветра		Повторяемость ветров.						Затишье.						
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE		E	SE	S	SW	W	NW
Январь . .	—	—	—	—11,2	—9,7	—10,2	—10,4	—1,2	5	—25,6	27	—14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль . .	—	—	—	—12,6	—8,7	—11,3	—10,9	—1,4	16	—26,2	13	—15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Март . .	—	—	—	—8,2	—3,5	—6,8	—6,2	—6,2	31	—25,1	11	—9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрель . .	—	—	—	—0,3	—3,7	—0,8	—1,4	—13,4	28	—11,7	9	—2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	—	—	—	—6,1	—10,4	—6,9	—7,8	—20,0	14	—1,2	6	—2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июнь . .	—	—	—	—13,6	—17,5	—13,8	—15,0	—25,2	13	—4,3	5	—9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июль . .	—	—	—	—15,1	—18,8	—14,5	—16,1	—24,0	8	—6,8	21	—11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Август . .	—	—	—	—13,6	—19,0	—14,2	—15,6	—27,4	10	—5,4	13	—10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь . .	—	—	—	—10,4	—17,7	—12,1	—13,4	—25,8	5	—2,3	28	—8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь . .	—	—	—	—4,2	—10,4	—6,1	—6,9	—17,6	10	—18,7	25	—3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь . .	—	—	—	—4,7	—2,3	—4,8	—3,9	—8,0	7	—18,2	1,26	—6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь . .	—	—	—	—4,9	—4,0	—4,4	—4,4	—2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год . .	—	—	—	—1,8	—5,8	—2,6	—3,4	—27,4	—	—26,2	—	—0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Месяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.			Число дней.										Максим. темпер. °	Миним. темпер. °
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. 0,1.	Осадк. 0,5.	Осадк. 1,0.	*	▲	▢	Г	✓	Ясно.	Пасмур.	☀	☁			
Январь . .	—	—	—	—	—	—	9,2	8,8	9,8	25,8	7,2	4	23	14	7	17	0	0	27	1	—	31	31	
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	9,9	7,1	8,9	31,0	8,1	19	23	11	7	21	0	0	19	2	—	28	28	
Март . .	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	8,4	14,5	3,4	28	19	10	6	16	0	0	21	2	—	24	29	
Апрель . .	—	—	—	—	—	—	8,3	7,9	8,9	41,9	4,3	22	21	17	12	13	0	0	21	2	—	4	22	
Май . .	—	—	—	—	—	—	8,0	7,7	7,0	63,4	25,9	1	11	8	6	3	0	0	17	2	—	0	8	
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	6,7	8,0	6,5	136,7	34,9	29	18	17	16	0	2	1	13	1	—	0	0	
Июль . .	—	—	—	—	—	—	8,0	7,8	5,5	120,4	22,2	13	26	23	22	0	0	0	13	0	—	0	0	
Август . .	—	—	—	—	—	—	7,8	7,9	6,4	81,0	13,5	4	17	16	16	0	1	4	13	5	—	0	0	
Сентябрь . .	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	6,2	57,5	29,8	3	11	10	7	0	0	7	11	5	—	0	5	
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	6,5	5,2	6,5	14,9	4,3	26	10	7	5	1	0	2	11	2	—	0	26	
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	8,8	37,2	8,8	14	22	13	11	14	0	0	25	1	—	18	28	
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,4	9,4	9,6	18,2	3,5	20	16	11	8	14	0	0	27	1	—	24	28	
Год . .	—	—	—	—	—	—	8,1	7,6	7,7	642,5	29,8	—	217	157	123	99	7	26	19	218	23	129	180	

φ=56°43'

Пестяки.

λ=42°40'

1909

H=130 м?

Pestaki.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.										Сила вѣтра		Повторяемость вѣтровъ.							Затишье.	
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W		NW
Январь . .	—	—	—	—12,7	—10,0	—11,8	—11,5	—1,4	24	—33,7	27	—16,9	2,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль . .	—	—	—	—12,9	—7,7	—11,0	—10,5	—1,0	22,23	—30,3	10	—15,2	3,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ . .	—	—	—	—9,9	—2,7	—6,8	—6,5	7,9	30	—27,2	11	—11,2	4,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль . .	—	—	—	—0,6	—4,9	—1,4	—2,3	14,5	28	—14,5	10	—2,0	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	—	—	—	—7,9	—11,9	—8,2	—9,3	19,8	14	—1,0	6	—3,8	3,9	5,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июнь . .	—	—	—	—14,8	—19,3	—15,2	—16,4	30,0	13	—4,5	1	—10,3	3,0	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июль . .	—	—	—	—15,7	—19,5	—14,6	—17,1	26,8	29	—5,6	4,5	—11,5	2,5	5,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ . .	—	—	—	—13,9	—19,1	—12,2	—16,0	27,8	9	—4,9	14	—10,5	2,5	4,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь . .	—	—	—	—11,5	—19,1	—14,3	—14,3	30,2	9	—8,7	28	—7,7	2,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь . .	—	—	—	—8,8	—11,7	—5,8	—7,1	17,0	6	—5,8	31	—2,2	2,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь . .	—	—	—	—4,1	—1,6	—3,8	—3,2	2,0	21	—19,6	26	—9,2	3,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь . .	—	—	—	—7,1	—5,7	—6,6	—6,5	2,0	21	—25,4	—	—9,2	3,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ . .	—	—	—	—1,8	—6,5	—2,8	—3,7	30,2	—	—33,7	—	—1,2	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.			Число дней.										Максим. темпер. °.	Миним. темпер. °.
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадки $\geq 0,1$.	Осадки $\geq 0,5$.	Осадки $\geq 1,0$.	*	▲	☐	Т	✓	Ясно.	Пасмур.	☐	☐			
Январь . .	—	—	—	—	—	—	15,5	3,5	10	22	10	5	22	0	0	0	0	0	2	17	0	31	31	
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	20,5	6,0	18	12	10	8	12	0	0	0	0	3	18	0	28	28		
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	9,5	2,5	20	12	8	5	11	0	0	0	0	4	17	0	23	29		
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	14,1	7,3	22	10	6	9	3	4	0	0	1	0	12	0	5	22		
Май . .	—	—	—	—	—	—	37,7	9,2	28	11	6	9	1	0	0	0	0	2	13	0	0	4		
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	118,6	31,2	28	17	16	14	0	0	0	0	0	1	13	1	0	0		
Июль . .	—	—	—	—	—	—	148,3	22,0	23	19	19	19	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0		
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	64,1	11,0	1	20	20	18	0	0	1	0	0	1	8	1	0	0		
Сентябрь . .	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	3	7	4	2	0	0	0	0	0	0	9	5	2	5		
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	13,8	11,0	8	20	19	1	0	0	0	0	0	0	9	5	1	8		
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	53,8	11,4	13	15	10	16	17	0	0	0	0	2	22	1	16	30		
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	19,6	3,2	3	15	10	8	9	0	0	0	0	1	23	0	24	29		
Годъ . .	—	—	—	—	—	—	522,5	31,2	—	172	135	108	76	1	5	9	0	36	168	6	127	186		

1909.

Успенская ферма и сел.-хоз. школа.

Ouspenkaja ferme et école agricole.

 $\varphi=56^{\circ}38'$ $\lambda=39^{\circ}12'$

H=242, 2m

G=0,7mm

Месяцы.	Барометр.			Температура.						Сила ветра		Повторность ветров.						Затишье.									
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсолют. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE		E	SE	S	SW	W	NW			
Январь . .	742,5	760,1	722,7	-11,6	-10,2	-10,9	-10,9	-1,8	5	-26,9	31	-15,0	2,9	3,5	3,3	14	2	0	7	20	14	10	12	14			
Февраль . .	739,6	758,7	712,6	-12,6	-9,3	-11,3	-11,1	-0,8	16	-27,1	14	-14,9	3,3	3,4	3,2	6	6	4	19	16	8	3	5	17			
Март . .	744,6	758,2	734,9	-9,0	-4,3	-7,3	-6,9	5,3	31	-24,4	11	-10,1	5,7	4,7	4,9	0	0	15	42	15	6	3	0	12			
Апрель . .	735,6	747,7	727,6	-0,8	3,8	0,4	1,1	14,0	28	-11,2	7	-2,4	3,0	3,9	2,7	8	9	4	14	15	7	6	6	12			
Май . .	741,7	752,9	731,6	6,6	10,5	6,9	8,0	1,7	14	-1,6	9	3,4	3,4	5,4	2,5	18	12	2	4	14	6	8	16	13			
Июнь . .	734,8	743,1	722,8	13,6	17,0	13,9	14,8	26,5	13	4,1	5	10,3	3,0	5,3	3,1	10	16	10	7	13	12	6	3	8			
Июль . .	738,7	744,4	726,1	14,8	19,4	14,4	15,5	24,5	13	7,0	21	11,6	3,2	4,4	2,6	4	5	4	11	11	12	22	14	6			
Август . .	737,7	747,4	725,6	13,5	18,6	14,6	15,5	26,8	10	6,0	13	9,0	2,9	3,6	2,7	7	11	11	11	13	17	23	15	9			
Сентябрь . .	744,4	757,2	733,1	10,8	17,8	12,5	13,7	27,6	5	-1,6	28	9,0	4,5	5,4	4,6	3	5	8	15	37	22	1	2	0			
Октябрь . .	747,5	754,6	733,4	3,7	10,6	5,9	6,7	16,1	5	-17,4	26,30	3,1	4,5	5,1	4,6	6	4	7	22	26	13	5	2	0			
Ноябрь . .	735,5	754,6	713,1	-4,8	-2,7	-4,4	6,0	6,0	1	-17,4	26	-6,5	5,2	5,9	6,3	0	2	3	18	35	20	7	4	4			
Декабрь . .	740,9	757,0	724,9	-6,0	-4,6	-5,4	2,3	2,3	7	-20,2	—	-7,7	5,7	5,9	6,3	0	2	3	18	35	20	7	4	4			
Год . .	739,9	760,1	712,6	1,5	5,6	2,4	3,2	27,6	—	27,1	—	-0,7	3,7	4,6	3,5	84	76	72	180	233	159	80	74	137			
Месяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.		Число дней.															
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. $\Delta_{0,1}$	Осадк. $\Delta_{0,5}$	Осадк. $\Delta_{1,0}$	*	▲	▢	Т	▽	Число.	Пасмур.	≡	↗	Максим. темпер. $^{\circ}\text{V}$	Миним. темпер. $^{\circ}\text{V}$	
Январь . .	—	—	—	—	—	—	7,8	9,0	7,6	22,0	3,0	4	30	16	7	21	0	0	0	0	0	1	19	0	1	31	31
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	8,4	7,0	6,8	30,1	6,0	19	18	14	11	17	0	0	0	0	0	4	15	0	1	28	28
Март . .	—	—	—	—	—	—	8,2	7,7	6,6	14,6	3,5	17	17	11	6	15	0	0	0	0	0	2	19	2	1	25	30
Апрель . .	—	—	—	—	—	—	7,8	7,7	6,0	31,7	4,9	21	14	9	9	10	0	0	0	0	0	5	13	5	0	4	22
Май . .	—	—	—	—	—	—	6,6	7,6	6,1	37,4	6,4	8	13	11	9	5	0	0	0	0	0	3	10	1	0	0	6
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	6,7	7,7	6,6	119,6	18,9	16	18	11	17	9	0	0	0	0	0	3	13	2	0	0	0
Июль . .	—	—	—	—	—	—	6,9	6,4	5,4	88,2	13,2	13	20	19	18	0	0	0	1	1	1	9	9	2	0	0	0
Август . .	—	—	—	—	—	—	6,5	6,8	4,5	75,8	17,0	17	15	13	8	6	0	0	0	1	1	4	4	0	0	0	3
Сентябрь . .	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	4,9	41,7	17,0	10	11	4	3	1	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	5,8	5,5	4,5	8,4	3,2	10	11	4	3	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	3
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,8	8,5	8,0	41,6	7,5	13	23	18	10	16	0	0	0	0	0	1	6	3	0	18	27
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,5	9,1	9,5	14,9	3,3	15	25	9	3	16	0	0	0	0	0	0	28	5	2	25	29
Год . .	—	—	—	—	—	—	7,3	7,4	6,4	525,9	21,0	—	209	150	112	102	4	15	6	1	31	172	36	10	131	181	

φ = 56°31'

Старое Вуково.

λ = 40°37'

1909.

Старое Вуково.

h = 150 m?

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.										Повторность. вѣтровъ.												
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	Сила вѣтра			Повторность. вѣтровъ.										
													7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.		
Январь . .	—	—	—	—11,9	—10,2	—11,3	—11,1	—1,1	5	—	—	—	3,7	3,8	3,1	4	0	8	9	13	3	35	7	14		
Февраль . .	—	—	—	—13,4	—9,5	—11,9	—11,6	—0,5	16	—33,8	—	—16,8	3,5	3,2	4,1	8	7	5	10	13	2	3	2	26		
Мартъ . .	—	—	—	—9,1	—4,0	—7,0	—6,7	—4,7	31	—26,2	10	—10,3	3,6	4,5	4,0	0	0	35	15	23	8	4	4	18		
Апрѣль . .	—	—	—	—0,0	—3,9	—1,0	—1,6	—14,1	28	—15,0	10	—2,3	2,8	4,5	3,3	6	0	17	12	8	19	0	14	7		
Май . .	—	—	—	—7,6	—11,3	—7,6	—8,8	—19,8	14	—0,6	3	—3,9	2,7	5,9	3,1	17	7	5	19	2	19	0	11	6		
Июнь . .	—	—	—	—14,1	—18,7	—14,3	—15,7	—27,0	13	—3,5	5	—10,0	2,7	5,3	1,7	13	13	15	4	4	7	7	6	14		
Июль . .	—	—	—	—15,0	—19,2	—15,0	—16,4	—25,5	13	—	30	—11,6	4,9	8,5	3,2	4	3	2	7	5	7	23	15	12		
Августъ . .	—	—	—	—13,4	—19,1	—12,1	—13,4	—27,0	29	5,0	16	—9,9	3,1	4,8	1,5	4	4	1	11	9	8	15	3	17		
Сентябрь .	—	—	—	—9,6	—18,6	—5,6	—17,3	—28,4	11	—	—	—1,8	1,5	3,1	1,5	4	4	2	9	13	3	15	4	25		
Октябрь . .	—	—	—	—3,2	—11,1	—3,2	—6,6	—7,1	6	—7,5	—	—6,5	2,4	4,4	2,2	4	1	1	13	7	19	12	10	1		
Ноябрь . .	—	—	—	—4,6	—2,0	—4,0	—3,5	—2,3	2	—20,5	28	—8,0	2,8	4,0	2,9	4	4	2	12	13	15	13	14	4		
Декабрь . .	—	—	—	—6,0	—5,0	—5,4	—5,5	—23,2	21	—23,2	26	—	4,4	3,6	4,1	1	1	8	5	40	11	17	1	10		
Годъ . .	—	—	—	—1,5	—5,9	—2,5	—3,3	—28,4	—	—	—	—	3,2	4,6	2,9	58	35	153	94	193	96	189	65	201		
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.			Ч и с л о д н е й.													
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадки <0,1.	Осадки <0,5.	Осадки <1,0.	*	▲	↖	T	↗	Ясно.	Пасмур.	≡	↘	Максим. темпер. °.	Миним. темпер. °.	VI	VI	
Январь . .	—	—	—	—	—	—	8,1	8,2	7,9	9,8	5,2	10	10	2	2	10	0	0	18	1	0	31	—	—		
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	8,1	5,8	7,5	13,4	6,3	19	14	4	4	14	0	0	16	9	4	28	—	—		
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	8,1	6,5	6,4	8,1	2,1	12	13	7	7	13	0	0	15	5	5	25	30	22		
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	6,2	31,8	10,2	22	14	8	8	0	0	4	14	2	2	5	5	3		
Май . .	—	—	—	—	—	—	6,4	6,3	6,5	56,9	12,5	27	16	12	11	2	0	0	9	9	2	6	0	3		
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	6,2	7,3	7,2	119,3	28,1	9	16	14	12	0	5	0	11	1	1	0	0	0		
Июль . .	—	—	—	—	—	—	6,7	8,1	7,2	79,3	20,5	7	19	18	13	3	8	0	0	7	3	2	0	0		
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	6,9	6,6	5,9	56,8	7,7	14	21	18	18	0	1	3	8	11	2	0	0	0		
Сентябрь .	—	—	—	—	—	—	5,7	4,8	4,0	15,8	9,9	3	9	5	4	0	1	0	8	7	6	0	0	—		
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	5,0	4,6	4,3	10,6	6,0	13	5	3	3	0	0	6	6	6	3	3	0	10		
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,7	8,6	8,5	33,6	12,1	18	13	9	7	10	0	0	22	3	6	3	15	26		
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,5	9,4	9,7	8,6	5,9	9	7	3	3	4	0	1	29	6	4	25	28	—		
Годъ . .	—	—	—	—	—	—	7,3	6,9	6,7	444,0	28,1	—	157	103	80	61	16	3	32	166	48	32	129	—		

Р и л о.

1909.

Р у л о.

 $\varphi=56^{\circ}27'$ $\lambda=42^{\circ}0'$

H=90m?

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.										Сила вѣтра		Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсолют. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
Январь . . .	—	—	—	—12,1	—10,0	—11,6	—11,2	—1,3	5	—32,0	27	—16,8	2,4	3,2	2,8	6	3	3	14	13	7	15	8	10
Февраль . . .	—	—	—	—13,1	—8,0	—11,3	—10,8	—1,6	21	—32,5	10	—15,9	3,0	3,1	2,3	3	3	8	17	14	5	4	10	17
Мартъ . . .	—	—	—	—10,0	—3,5	—6,7	—6,7	5,3	30	—29,4	11	—11,2	3,3	4,1	3,4	0	1	19	38	17	3	2	0	12
Апрѣль . . .	—	—	—	0,3	4,5	1,4	2,1	14,9	28	—12,9	10	—1,9	2,9	3,9	1,7	3	7	4	21	13	8	13	5	16
Май . . .	—	—	—	8,6	12,4	8,9	10,0	20,4	14	0,3	24	4,7	3,6	4,6	3,1	6	10	5	9	9	15	14	11	6
Июнь . . .	—	—	—	15,1	19,1	15,4	16,5	27,9	13	5,0	5	11,3	3,0	4,2	1,6	2	2	9	13	7	8	9	13	10
Июль . . .	—	—	—	16,1	19,9	15,7	17,2	27,1	13	6,7	5	11,8	3,5	5,3	2,1	9	2	4	9	8	17	25	9	7
Августъ . . .	—	—	—	13,8	19,6	14,7	16,0	28,0	29	4,8	16	10,3	2,3	3,4	1,0	5	3	4	5	4	17	23	10	20
Сентябрь . . .	—	—	—	10,3	19,4	12,1	13,9	30,0	9	—7,4	28	7,1	1,5	2,9	0,8	5	5	3	14	16	4	4	5	9
Октябрь . . .	—	—	—	3,4	11,8	5,4	6,9	17,8	6	—6,8	31	1,7	2,1	3,4	1,3	0	0	5	3	20	13	3	3	3
Ноябрь . . .	—	—	—	—4,3	—1,4	—3,9	—3,2	7,8	1	—16,0	28	—6,4	2,8	3,9	2,5	2	4	6	9	13	7	20	11	5
Декабрь . . .	—	—	—	—6,5	—5,4	—6,3	—6,1	2,3	21	—24,7	26	—8,6	3,6	3,3	3,1	4	4	6	24	22	7	14	4	4
Годъ . . .	—	—	—	1,8	6,5	2,8	3,7	30,0	—	—32,5	—	1,2	2,8	3,8	2,1	45	61	77	197	137	130	138	87	148

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Ч и с л о д н е й.										Максим. темпер.		Миним. темпер.	
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. $\geq 0,1$.	Осадк. $\geq 0,5$.	Осадк. $\geq 1,0$.	*	▲	↖	Т	↗	Ясно.	Пасмур.	☀	☁	Максим. $\geq 0^{\circ}$.	Миним. $\geq 0^{\circ}$.	Максим. $\geq 0^{\circ}$.	Миним. $\geq 0^{\circ}$.	
Январь . . .	1,7	1,8	1,8	89	85	88	8,4	8,1	7,5	12,9	3,7	4	12	6	4	12	0	0	0	14	2	0	31	31	28	28
Февраль . . .	1,7	2,0	1,8	88	75	86	8,5	6,6	6,5	15,4	3,1	11	11	9	8	11	0	0	0	16	2	0	28	28	27	27
Мартъ . . .	2,1	2,4	2,4	84	64	80	6,8	6,7	6,5	4,4	1,2	24	12	7	7	7	0	0	6	16	0	0	24	24	22	22
Апрѣль . . .	4,0	3,9	4,2	83	60	79	7,1	6,4	5,3	33,9	10,1	21	11	5	9	6	0	0	1	9	0	0	5	5	0	0
Май . . .	6,1	5,5	6,1	68	48	67	6,3	6,8	5,9	46,0	14,9	15	13	8	6	1	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0
Июнь . . .	9,9	10,0	10,5	76	62	79	5,9	6,0	6,7	129,6	23,7	19	19	17	15	0	0	0	4	7	2	2	0	0	0	0
Июль . . .	10,9	10,7	11,4	80	62	86	6,0	6,9	4,9	91,0	14,9	10	21	16	13	0	0	0	3	8	3	3	0	0	0	0
Августъ . . .	10,3	10,3	11,3	87	61	91	5,4	6,5	4,6	71,1	10,5	16	18	15	14	0	0	0	12	3	4	3	0	0	0	0
Сентябрь . . .	—	—	—	—	—	—	3,9	3,6	2,8	2,0	1,6	3	3	1	1	0	0	0	10	3	6	0	0	5	5	5
Октябрь . . .	—	—	—	—	—	—	4,6	3,3	3,1	0,9	0,5	8	0	0	0	0	0	10	3	3	2	0	0	10	10	
Ноябрь . . .	3,2	3,4	3,1	93	80	90	8,3	7,9	6,9	48,3	10,4	13	21	16	13	0	0	2	14	4	4	0	0	16	16	
Декабрь . . .	2,8	2,9	2,7	90	87	89	9,4	8,7	8,6	11,2	1,6	30	14	10	6	0	0	0	22	6	6	0	0	24	24	
Годъ . . .	—	—	—	—	—	—	6,7	6,5	5,8	466,6	23,7	—	154	115	91	64	1	15	11	46	122	29	3	128	181	181

Покровъ.

1909.

Рокров.

$\varphi=56^{\circ}25'$

$\lambda=39^{\circ}45'$

$H=130m?$

Мѣсяцы.	Барометр.			Т е м п е р а т у р а .										Сила вѣтра		Повторяемость вѣтровъ.									
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	
Январь . .	—	—	—	—12,1	—9,6	—10,9	—10,9	—1,0	5	—31,9	27	—16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль . .	—	—	—	—13,4	—9,1	—12,6	—11,7	—0,6	16	—32,5	10	—17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ . .	—	—	—	—9,2	—3,5	—7,7	—6,8	—5,2	26	—29,2	11	—11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль . .	—	—	—	—0,5	—4,8	—0,6	—2,0	—14,2	28	—13,4	7	—2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май . .	—	—	—	—7,3	—11,5	—7,2	—8,7	—21,2	14	—0,4	6	—3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Июль . .	—	—	—	—14,5	—18,6	—13,9	—15,7	—26,3	13	—4,4	19	—10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ . .	—	—	—	—15,7	—19,9	—14,7	—16,8	—26,8	13	—6,2	5	—11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь .	—	—	—	—13,8	—19,7	—14,0	—15,8	—27,5	29	—5,6	17	—10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь . .	—	—	—	—10,0	—19,2	—11,7	—13,6	—29,0	9,11	—6,2	28	—7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь . .	—	—	—	—3,5	—11,5	—5,2	—6,7	—18,0	6	—7,2	31	—1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь .	—	—	—	—4,3	—1,7	—4,0	—3,3	—7,0	1	—19,8	30	—6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Толъ . .	—	—	—	—5,6	—4,3	—5,1	—5,0	—2,7	7	—19,8	26	—7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—1,7	—6,4	—2,3	—3,5	—29,0	—	—32,5	—	—1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Ч и с л о д н е й .												
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. $\leq 0,1$	Осадк. $\leq 0,5$	Осадк. $\leq 1,0$	*	▲	▤	▥	▧	▨	▩	▫	▬	▭	Максим. темпер. $\leq 0,1$	Миним. темпер. $\leq 0,1$	
Январь . .	—	—	—	—	—	—	7,9	7,4	8,1	10,8	3,4	10	10	6	5	10	0	0	0	1	16	0	—	31	31
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	6,4	26,5	5,9	19	15	12	9	15	0	0	0	3	15	0	—	28	28
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	7,6	7,0	5,5	10,8	1,8	17	13	11	4	13	0	0	0	5	15	1	—	23	28
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	6,2	37,6	5,0	19	18	15	12	12	0	0	1	10	0	—	4	18	
Май . .	—	—	—	—	—	—	6,1	6,8	5,0	48,8	13,6	8	12	12	10	1	1	0	4	7	0	—	0	4	
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	5,8	6,6	6,2	130,6	27,3	9	17	15	13	0	0	0	2	8	1	—	0	0	
Июль . .	—	—	—	—	—	—	5,8	6,3	4,0	95,4	20,8	17	21	20	16	0	3	2	1	5	5	—	0	0	
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	5,9	5,3	3,6	69,4	18,9	3	15	14	13	0	1	0	4	4	5	4	0	0	
Сентябрь .	—	—	—	—	—	—	5,0	3,7	3,6	27,0	12,0	10	5	5	5	0	0	0	9	5	5	4	0	4	
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	3,8	3,9	3,7	12,2	3,7	10	6	4	4	0	0	0	16	9	7	3	0	0	
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,8	7,5	8,1	46,7	12,2	13	16	13	10	12	0	0	2	22	3	0	—	16	
Декабрь .	—	—	—	—	—	—	9,4	9,0	9,0	16,6	3,4	20	11	9	6	8	0	0	0	0	25	4	—	24	
Толъ . .	—	—	—	—	—	—	6,9	6,4	5,8	532,4	27,3	—	159	136	107	71	1	13	8	48	140	14	—	126	
	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	5,8	532,4	27,3	—	159	136	107	71	1	13	8	48	140	14	—	179	

Киржачь.

1909.

Kijatch.

 $\varphi = 56^{\circ}10'$ $\lambda = 38^{\circ}52'$

H = 170?

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.								Сила вѣтра		Повторяемость вѣтровъ.						Затишье.				
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE		S	SW	W	NW
Январь . .	—	—	—	—12,3	—9,0	—11,3	—10,9	—0,6	5	—32,1	27	—16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль . .	—	—	—	—13,3	—6,9	—11,9	—10,7	0,5	27	—33,2	14	—16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ . .	—	—	—	—9,0	—2,1	—7,0	—6,0	7,6	30	—29,8	11	—11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль . .	—	—	—	—0,7	—5,5	—0,7	2,3	14,2	30	—14,7	9	—2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	—	—	—	—7,3	—11,6	—6,8	8,6	21,3	14	—3,0	3,24	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июнь . .	—	—	—	—14,9	—18,5	—14,4	15,9	26,8	13	—1,4	5	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Июль . .	—	—	—	—15,4	—19,9	—15,3	16,9	27,2	13	—6,0	4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ . .	—	—	—	—13,3	—20,0	—13,8	15,7	28,2	28	—3,7	17	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь . .	—	—	—	—9,9	—19,7	—11,3	13,6	29,2	10	—6,5	29	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь . .	—	—	—	—4,3	—11,3	—4,6	6,1	18,4	6	—7,5	31	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь . .	—	—	—	—2,4	—1,5	—3,7	3,2	6,8	2	—19,0	30	—6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь . .	—	—	—	—5,7	—3,7	—4,9	4,8	2,6	7	—20,0	30	—7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ . .	—	—	—	—1,6	—6,9	—2,3	3,6	29,2	—	—33,2	—	—1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Ч и с л о д н е й.											
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадки $\geq 0,1$	Осадки $\geq 0,5$	Осадки $\geq 1,0$	*	▲	↖	↗	Ясно.	Пасмур.	☼	☁	Максим. темпер. $\geq 0,1$	Миним. темпер. $\geq 0,1$		
Январь . .	—	—	—	—	—	—	8,7	7,9	16,4	3,5	13	7	13	0	0	0	0	21	21	—	31	31		
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	10,0	6,8	30,0	6,0	14	12	14	0	0	0	0	17	17	—	26	28		
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	8,1	7,4	6,8	4,2	9	6	7	0	0	0	4	21	4	—	22	28		
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	8,5	8,2	7,0	44,3	7,3	9	13	0	0	0	1	17	3	—	3	24		
Май . .	—	—	—	—	—	—	7,4	7,1	67,5	18,4	21	11	2	0	0	0	2	17	4	—	0	7		
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	6,7	6,7	138,1	38,6	27	19	0	0	0	0	1	11	0	—	0	0		
Июль . .	—	—	—	—	—	—	7,1	7,0	129,8	24,3	9	19	0	1	4	0	0	6	0	—	0	0		
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	60,0	18,6	14	10	0	2	0	1	4	7	0	—	0	0		
Сентябрь . .	—	—	—	—	—	—	5,4	4,5	3,6	27,2	12,9	6	5	0	0	2	8	7	4	—	0	3		
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	5,3	5,5	4,5	5,3	4	4	1	0	0	0	11	12	1	—	0	17		
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	9,1	8,7	8,4	41,9	7,3	7	13	0	0	0	0	24	2	—	15	25		
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,5	9,2	9,4	20,4	9,1	9	8	0	0	0	0	28	7	—	24	29		
Годъ . .	—	—	—	—	—	—	7,7	7,4	6,4	602,3	38,6	155	134	122	64	5	23	9	32	187	26	—	121	
																							192	

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909.

Vladimir sur Klyazma.

 $\varphi=56^{\circ}8'$ $\lambda=40^{\circ}25'$ $H=154,8m$ $G=0,7mm$

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.						Сила вѣтра		Повторность вѣтровъ.						Затишье.							
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсолют. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE		E	SE	S	SW	W	NW	
Январь . .	751,5	769,1	730,1	-11,7	-9,8	-10,8	-10,8	-0,8	5	-27,8	27	-14,9	2,2	2,4	2,5	6	1	2	14	14	5	9	4	38	
Февраль . .	748,6	767,1	722,4	-12,0	-8,1	-10,5	-10,2	-0,8	16	-25,9	14	-14,0	2,0	2,2	2,8	6	1	3	15	11	5	2	0	41	
Мартъ . .	753,8	767,2	744,1	-8,8	-3,0	-6,1	-6,0	6,9	31	-25,1	11	-9,7	2,1	3,2	3,0	1	5	16	22	10	3	2	0	34	
Апрѣль . .	744,0	756,1	734,7	0,2	-4,9	-1,7	-2,8	15,0	28	-10,0	9	-1,3	1,1	2,8	1,1	1	6	2	7	14	6	6	4	44	
Май . .	749,6	760,6	738,0	7,5	11,7	8,3	9,2	20,3	16	-0,6	6	4,5	2,5	4,3	2,2	12	8	0	4	10	7	1	11	40	
Июнь . .	742,2	750,1	730,9	14,3	18,8	14,9	16,0	27,7	13	5,2	5	11,0	1,9	3,6	1,4	8	6	5	3	3	6	3	11	47	
Июль . .	741,8	752,2	732,8	15,2	19,8	15,5	16,8	26,4	13	7,1	13	12,2	2,1	3,7	1,2	2	1	0	4	12	14	7	0	36	
Августъ . .	745,6	755,1	732,8	13,8	19,9	15,1	16,3	27,4	29	-5,6	28	11,6	0,9	1,7	0,5	5	7	1	4	2	14	23	2	1	43
Сентябрь . .	752,4	764,7	742,0	10,8	19,3	13,6	14,6	29,2	9	-4,4	31	9,0	1,3	3,1	1,9	1	5	0	4	12	14	7	0	2	52
Октябрь . .	756,4	763,4	741,5	8,6	11,2	6,8	7,2	17,2	6	-17,1	30	3,0	2,0	2,2	1,3	1	8	1	6	8	21	10	4	2	34
Ноябрь . .	744,2	763,8	722,2	-4,0	-1,7	-3,2	-3,0	7,2	21	-20,4	26	-7,6	2,4	2,4	3,0	2	4	5	2	1	18	8	5	3	53
Декабрь . .	750,3	768,2	736,1	-6,0	-4,7	-5,5	-5,4	2,7	—	—	—	—	1,8	2,8	1,8	47	53	36	99	156	117	55	40	29	
Годъ . .	748,4	769,1	722,2	1,9	6,5	3,3	3,9	29,2	—	-27,8	—	-0,1	1,8	2,8	1,8	47	53	36	99	156	117	55	40	491	
Число дней.																									
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Число.			Число.			Число.			Число.			
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. >0,1.	Осадк. >0,5.	Осадк. >1,0.	*	▲	▢	Т	▽	Ясно.	Пасмур.	☰	↗	
Январь . .	—	—	—	—	—	—	8,1	7,7	8,1	16,3	5,2	4	11	9	5	11	0	0	0	0	1	19	0	1	31
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	8,4	7,4	8,1	33,4	6,1	18	15	12	12	15	0	0	0	0	4	16	1	1	28
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	7,6	6,5	5,9	13,3	2,7	17	12	10	5	12	0	0	0	0	6	16	1	2	27
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	5,7	48,2	12,2	21	12	11	10	7	0	0	0	0	3	11	3	2	20
Май . .	—	—	—	—	—	—	6,7	7,0	5,9	65,2	16,9	27	15	11	11	2	0	0	0	0	3	11	7	0	0
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	5,9	6,6	6,1	110,6	28,2	7	18	14	14	0	0	0	1	1	4	7	3	5	0
Июль . .	—	—	—	—	—	—	6,4	7,3	4,7	91,6	25,3	25	17	16	16	12	0	0	0	0	5	4	0	0	0
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	6,3	5,8	3,5	55,6	8,7	1	18	16	12	0	0	0	1	1	5	4	2	0	0
Сентябрь . .	—	—	—	—	—	—	4,8	3,3	2,6	16,2	11,0	3	5	4	2	0	0	0	0	0	14	4	0	0	3
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	4,3	3,8	3,5	19,4	13,2	8	5	4	2	0	0	0	0	0	14	4	5	5	0
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,6	8,5	8,2	61,3	12,0	13	19	14	13	15	0	0	0	0	3	22	5	5	3
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,5	9,4	9,1	17,2	3,1	9,15	14	10	7	8	0	0	0	0	1	26	6	3	25
Годъ . .	—	—	—	—	—	—	7,0	6,7	5,8	548,3	28,2	—	161	131	104	70	4	10	8	2	61	151	26	28	129

Милиново.

1909.

Милиново.

$\varphi = 56^{\circ}4'$

$\lambda = 41^{\circ}13'$

$h = 150 \text{ м?}$

Месяцы.	Барометр.			Т е м п е р а т у р а.						Сила ветра		Повторяемость ветров.							Затишье.						
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E		SE	S	SW	W	NW	
Январь . .	—	—	—	—11,9	—10,0	—11,2	—11,0	—1,3	5	—31,9	27	—16,3	4,6	4,7	4,6	7	8	0	5	15	13	9	17	25	2
Февраль . .	—	—	—	—11,9	—8,1	—11,6	—10,5	—1,5	28	—29,4	10	—14,8	3,7	3,8	3,8	8	6	6	6	10	19	13	4	10	8
Март . . .	—	—	—	—9,9	—3,5	—7,6	—7,0	—7,4	31	—30,6	11	—11,7	3,6	5,2	3,7	9	0	6	6	42	16	10	8	2	9
Апрель . .	—	—	—	—0,4	—4,5	—1,0	—1,7	14,8	28	—17,5	10	—2,5	3,3	4,9	3,2	9	2	10	7	7	16	13	14	11	8
Май . . .	—	—	—	—7,3	—11,4	—7,8	—8,8	19,6	14	—1,3	6	—3,5	3,9	5,5	3,1	16	9	7	7	7	7	8	10	16	3
Июнь . . .	—	—	—	—14,3	—18,5	—14,6	—15,8	26,7	13	—4,3	5	—9,9	2,8	5,0	2,6	8	5	1	2	12	9	11	7	13	10
Июль . . .	—	—	—	—15,8	—19,5	—15,1	—16,8	27,5	31	—4,1	16	—10,5	3,2	4,3	1,7	5	2	2	2	5	7	2	29	7	6
Август . .	—	—	—	—13,9	—19,3	—14,4	—15,9	29,8	9	—7,2	28	—6,8	1,4	3,9	1,3	6	6	6	2	8	11	10	10	6	26
Сентябрь .	—	—	—	—9,7	—12,1	—5,7	—13,7	16,8	10	—18,3	31	—1,8	2,3	4,9	2,5	2	3	4	4	10	20	13	13	2	16
Октябрь . .	—	—	—	—4,2	—1,5	—3,4	—3,1	7,8	1	—22,9	26	—5,8	3,4	4,2	4,3	4	5	7	7	7	12	24	18	8	14
Ноябрь . .	—	—	—	—6,7	—5,0	—6,4	—6,0	2,5	21	—31,9	—	—8,9	4,4	3,9	4,0	6	0	6	6	15	23	25	7	7	3
Декабрь . .	—	—	—	—1,6	—6,3	—2,5	—3,5	29,8	—	—	—	—1,3	3,4	4,7	3,2	87	56	64	136	162	193	159	128	110	
Месяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.			Ч и с л о д н е й.												
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадки 0,1.	Осадки 0,5.	Осадки 1,0.	*	▲	☼	T	✓	Ясно.	Пасмур.	☼	☼	Максим. темпер. °C.	Миним. темпер. °C.		
Январь . .	—	—	—	—	—	—	9,1	8,3	8,7	16,3	4,2	10	12	8	5	12	0	0	1	24	0	0	31	31	
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	9,3	7,5	7,0	11,1	2,2	1	13	8	5	13	0	0	0	17	17	1	0	28	
Март . . .	—	—	—	—	—	—	7,4	7,1	6,3	6,9	2,0	29	10	7	3	10	0	0	6	15	11	0	0	27	
Апрель . .	—	—	—	—	—	—	8,3	6,8	6,8	26,3	8,1	5	14	9	6	6	0	0	1	11	2	0	3	21	
Май . . .	—	—	—	—	—	—	6,1	7,0	6,8	69,6	14,7	8	17	14	13	2	0	0	2	6	1	0	0	3	
Июнь . . .	—	—	—	—	—	—	5,7	6,8	6,5	94,2	24,4	17	21	18	18	0	0	0	1	11	0	0	0	0	
Июль . . .	—	—	—	—	—	—	6,7	6,9	5,2	74,7	10,5	25	16	16	15	0	0	2	2	7	1	2	1	0	
Август . .	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	5,0	57,0	12,2	12	13	14	10	0	1	9	0	7	2	1	0	0	
Сентябрь .	—	—	—	—	—	—	4,9	3,3	3,3	6,4	3,2	1	4	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	5	
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	4,8	4,0	3,9	14,6	13,5	8	4	2	1	0	0	12	6	4	4	0	0	10	
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,2	8,0	8,1	43,3	8,0	14	18	14	10	0	0	2	19	3	0	2	0	29	
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,4	9,1	8,9	10,5	2,5	1	12	6	4	8	0	0	0	25	0	0	25	29	
Год. . .	—	—	—	—	—	—	7,2	6,8	6,3	430,9	24,4	—	159	118	92	65	1	5	20	36	148	22	5	128	183

19308
ИНСТИТУТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

$\varphi=55^{\circ}53'$

$\lambda=40^{\circ}5'$

$H=100\text{ м?}$

В е р е з н и к и.

1909.

В е р е з н и к и.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а .							Сила вѣтра		Повторяемость вѣтровъ.							Затишье.							
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE		S	SW	W	NW			
Январь . .	—	—	—	—11,9	—9,8	—10,6	—10,8	—1,4	5	—28,8	27	—15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Февраль . .	—	—	—	—12,5	—7,6	—10,4	—10,2	—0,1	16	—29,5	14	—15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Мартъ . .	—	—	—	—8,5	—2,1	—6,2	—5,6	11,2	31	—23,6	11	—9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Апрѣль . .	—	—	—	—0,6	—5,3	—1,5	—2,5	14,0	28	—11,0	9	—1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Май . .	—	—	—	—7,7	—11,9	—8,1	—9,2	20,4	14	—2,0	6	—3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Июнь . .	—	—	—	—14,9	—18,9	—14,3	—16,0	27,6	13	—7,6	4	—10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Июль . .	—	—	—	—16,3	—20,7	—15,0	—17,3	29,0	7	—5,1	17	—11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Августъ . .	—	—	—	—13,9	—20,2	—14,3	—16,1	28,0	9	—5,5	29	—7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Сентябрь . .	—	—	—	—10,7	—20,4	—13,3	—14,8	30,4	29,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Октябрь . .	—	—	—	—3,3	—11,9	—6,2	—7,1	18,0	5	—17,1	31	—2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ноябрь . .	—	—	—	—4,0	—1,3	—2,9	—2,7	8,0	1	—20,1	26	—8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Декабрь . .	—	—	—	—6,3	—4,5	—5,7	—5,5	2,6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Годъ . .	—	—	—	—2,0	—7,0	—3,0	—4,0	29,0	—	—29,5	—	—0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.		Ч и с л о д н е й.										Максим. температур. °.	Миним. температур. °.				
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. $\Delta 0,1$.	Осадк. $\Delta 0,5$.	Осадк. $\Delta 1,0$.	*	▲	↖	↗	↘	↙	↘	↙	Ясно.			Пасм.	☼		
Январь . .	—	—	—	—	—	—	9,0	7,6	8,0	14,5	5,2	5	5	5	0	0	0	0	0	0	2	21	0	—	—	31	31
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	8,2	6,9	6,9	6,8	1,4	11	5	8	0	0	0	0	0	0	4	15	0	—	—	28	28
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	5,9	4,0	1,5	27	5	4	0	0	0	0	0	0	8	15	1	—	—	22	27
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	6,3	6,9	7,5	48,8	10,2	22	15	13	0	0	0	0	0	0	3	14	7	0	—	2	23
Май . .	—	—	—	—	—	—	5,5	6,7	5,2	67,9	24,5	15	14	14	0	0	0	0	0	0	2	7	1	—	—	0	4
Июнь . .	—	—	—	—	—	—	5,9	6,0	5,9	82,8	17,5	28	16	15	0	0	0	0	0	0	3	7	0	—	—	0	0
Июль . .	—	—	—	—	—	—	5,9	6,0	4,5	62,7	12,7	9	22	21	0	0	0	0	0	0	2	2	0	—	—	0	0
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	5,4	5,8	3,2	77,7	20,8	12	15	15	0	0	0	0	0	0	7	4	0	—	—	0	0
Сентябрь . .	—	—	—	—	—	—	3,8	2,9	1,4	13,9	6,2	8	4	4	0	0	0	0	0	0	17	2	1	—	—	0	4
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	3,6	3,1	2,6	15,0	15,0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	15	5	0	—	—	0	0
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,7	8,8	7,9	42,3	13,0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	2	21	2	—	—	0	10
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	9,3	9,2	8,4	13,6	3,5	20	9	9	0	0	0	0	0	0	0	24	0	—	—	0	16
Годъ . .	—	—	—	—	—	—	6,5	6,3	5,5	450,0	24,5	—	128	122	89	47	0	13	4	0	65	137	6	—	—	123	183

Дубровка.

1909

Дубровка.

φ = 55°51'

λ = 39°12'

Н = 110 м?

Мѣсяцы.	Барометр.			Т е м п е р а т у р а.										Сила вѣтра		Полнотеплота вѣтровъ.								Затишье.		
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			
Январь.	—	—	—	—12,0	—9,2	—10,7	—10,6	—0,4	5	—29,4	27	—15,6	3,2	4,2	3,7	1	4	8	15	2	21	22	11	9		
Февраль.	—	—	—	—13,2	—7,4	—11,6	—10,7	0,7	16	—30,1	14	—16,3	2,9	3,8	3,0	5	7	8	18	7	16	6	3	14		
Мартъ.	—	—	—	—9,1	—2,5	—6,3	—6,0	7,9	30	—26,1	11	—10,3	4,0	4,7	3,8	1	4	33	28	9	15	0	0	13		
Апрѣль.	—	—	—	—0,6	—5,7	—1,9	—2,7	14,4	28	—12,3	9	—1,4	3,7	4,6	3,2	1	10	7	16	13	15	11	8	9		
Май.	—	—	—	—7,8	—12,1	—8,0	—9,3	21,1	14	—1,0	24	—3,9	3,6	5,6	3,6	6	10	3	6	11	17	8	28	4		
Июнь.	—	—	—	—15,1	—19,2	—14,6	—16,3	26,6	13	—4,4	5	—10,6	3,2	5,1	2,2	9	14	4	8	6	9	5	28	7		
Июль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ноябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.			Ч и с л о д н е й.										Максим. темпер. °°.	Миним. темпер. °°.		
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадки $\geq 0,1$.	Осадки $\geq 0,5$.	Осадки $\geq 1,0$.	*	▲	↖	Т	↘	Ясно.	Пасмур.			☀	↗
Январь.	—	—	—	—	—	—	8,8	8,3	9,0	12,9	4,3	10	9	6	4	9	0	0	0	0	1	23	6	0	31	31
Февраль.	—	—	—	—	—	—	8,9	7,9	6,1	—	—	12	9	6	—	8	0	0	0	3	17	2	0	27	28	
Мартъ.	—	—	—	—	—	—	7,8	7,2	7,6	6,3	1,7	21	13	12	11	0	0	0	5	21	2	2	0	24	28	
Апрѣль.	—	—	—	—	—	—	8,3	7,8	7,0	35,6	9,3	15	10	10	10	1	0	0	2	16	16	2	0	1	19	
Май.	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	6,7	52,2	17,2	7	18	15	14	0	0	0	3	16	1	3	0	0	1	
Июнь.	—	—	—	—	—	—	6,7	6,7	7,4	133,3	31,9	—	—	—	—	2	5	4	—	13	—	—	—	—	0	
Июль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Л я х и.

φ=55° 21'

λ=41° 54'

h=120

1909.


L i a k h i.

Мѣсяцы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.										Сила вѣтра		Повторяемость вѣтровъ.							Затишье.			
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсолют. миним.	Число.	Средн. миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W		NW		
Январь . . .	—	—	—	—12,1	—9,8	—11,4	—11,1	0,0	11	—28,1	27	—16,0	3,0	3,2	3,2	4	0	1	7	13	12	10	4	40		
Февраль . .	—	—	—	—12,9	—8,2	—12,0	—11,0	—1,6	23	—29,2	10	—15,5	3,7	3,6	3,5	1	3	3	20	17	3	3	2	32		
Мартъ . . .	—	—	—	—9,8	—2,2	—7,0	—6,8	10,0	31	—26,8	11	—11,1	3,7	4,9	3,0	2	6	10	28	17	3	2	1	24		
Апрѣль . .	—	—	—	—0,7	—5,7	—1,8	—2,7	14,6	29	—11,5	9	—7,3	4,7	6,4	1,9	5	2	2	10	21	17	7	5	23		
Май	—	—	—	—8,6	—13,9	—9,5	—10,7	24,2	15	—0,5	23	—5,8	5,2	7,2	3,4	8	11	5	5	17	7	9	14	17		
Июнь	—	—	—	—15,9	—20,8	—16,9	—17,5	28,2	13	—5,6	5	—12,0	5,9	5,9	2,5	13	3	3	4	13	9	6	5	30		
Июль	—	—	—	—16,7	—21,1	—16,5	—18,1	29,4	29	—7,8	22	—12,7	3,8	6,1	2,6	3	1	0	4	18	23	19	5	20		
Августъ . .	—	—	—	—14,6	—21,4	—15,8	—17,2	31,6	10	—6,3	17	—8,2	1,2	1,7	1,3	12	2	0	3	9	14	15	2	43		
Сентябрь .	—	—	—	—10,4	—12,6	—15,1	—15,1	18,9	5	—6,1	29	—1,4	1,5	3,3	1,8	4	4	4	9	12	8	5	2	39		
Октябрь . .	—	—	—	—2,2	—0,6	—6,0	—6,9	7,8	5	—16,6	30	—5,3	3,2	3,9	3,9	10	6	6	14	20	13	1	1	14		
Ноябрь . .	—	—	—	—7,3	—5,6	—7,0	—6,6	2,2	5	—23,6	—	—10,0	2,6	3,0	2,6	4	6	6	14	9	15	7	9	10		
Декабрь . .	—	—	—	—2,0	—7,5	—3,3	—4,3	31,6	—	—29,2	—	—0,6	3,1	4,4	2,6	71	44	37	122	227	136	96	51	306		
Тотъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительная влажность.			Облачность.			Осадки.			Число дней.										Максим. темпер.		Миним. темпер.	
	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. $\sum_{0,1}$	Осадк. $\sum_{0,5}$	Осадк. $\sum_{1,0}$	*	▲	↖	Т	↗	Ясно.	Пасмур.	☀	☁	☀	☁	°.	°.	
Январь . . .	—	—	—	—	—	—	7,8	7,4	7,1	23,5	6,5	4	13	10	6	13	0	0	0	0	2	15	0	2	31	31
Февраль . .	—	—	—	—	—	—	8,3	6,6	6,6	33,0	10,2	18	10	9	9	10	0	0	0	0	4	15	0	1	28	28
Мартъ . . .	—	—	—	—	—	—	7,1	7,0	5,8	15,1	4,0	20	11	5	4	9	0	0	0	0	7	16	1	1	20	27
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	5,7	37,8	11,7	5	17	12	9	9	0	0	0	0	7	11	2	2	2	17
Май	—	—	—	—	—	—	5,9	6,7	6,5	61,1	10,2	8	19	13	13	0	0	0	0	0	5	12	1	2	2	0
Июнь	—	—	—	—	—	—	3,7	5,4	5,4	90,4	14,5	16	19	16	13	0	0	0	0	1	3	4	0	3	0	0
Июль	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	4,2	42,2	7,8	23	18	12	10	0	0	0	0	5	7	6	0	2	0	0
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	4,1	38,7	15,2	5	16	10	8	0	0	0	0	2	8	1	1	0	0	0
Сентябрь .	—	—	—	—	—	—	2,9	2,1	1,7	3,9	2,7	27	6	2	2	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	3
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	3,7	3,2	2,5	21,4	10,7	11	6	5	3	0	0	0	0	0	19	4	3	0	0	0
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	8,0	7,3	8,2	61,7	11,5	16	21	15	15	15	0	0	0	0	2	20	3	4	0	11
Декабрь . .	—	—	—	—	—	—	8,6	8,7	8,3	18,7	4,1	22	15	9	6	12	0	0	0	0	0	20	3	4	0	25
Тотъ	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	5,5	447,5	15,2	—	167	118	98	69	1	23	1	1	74	125	16	22	120	168

1909. 1909. 1909.

Ш у я. Гор. Александровъ. Фоминки.

	Осадки.			Число дней съ:						Осадки.			Число дней съ:						Осадки.			Число дней съ:									
	Сумма.	Максимумъ.	Число.	Осадк.—0,1.	Осадк. 0,5.	Осадк.—0,0.	✕	▲	▢	Т	Сумма.	Максимумъ.	Число.	Осадк. 0,1.	Осадк.—0,5.	Осадк. 0,0.	✕	▲	▢	Т	Сумма.	Максимумъ.	Число.	Осадк. 0,1.	Осадк. 0,5.	Осадк.—0,0.	✕	▲	▢	Т	
Январь.	16,3	5,0	10	10	7	5	10	0	0	0	22,3	5,2	4	24	10	6	15	0	0	0	25,2	7,2	4	24	11	7	23	0	0	0	0
Февраль.	29,5	6,5	11	14	12	11	14	0	0	0	32,5	7,6	19	15	11	9	15	0	0	0	32,6	7,9	18	15	12	8	14	0	0	0	0
Мартъ.	11,6	2,5	12	9	7	6	8	0	0	0	14,0	2,5	16	14	9	7	14	0	0	0	9,5	2,2	20	12	7	4	12	0	0	0	0
Апрѣль.	40,1	9,6	22	14	11	9	7	0	0	0	51,6	7,0	21	19	14	14	14	0	0	0	46,8	13,6	5	17	11	7	11	0	0	0	0
Май.	34,2	11,0	8	11	11	9	1	0	0	0	62,3	18,8	8	14	12	10	4	0	0	0	60,6	19,6	16	16	10	10	1	1	1	0	0
Июнь.	88,5	18,5	7	16	16	14	0	1	5	0	104,3	30,2	14	20	15	12	0	0	1	6	110,0	35,5	15	23	19	19	0	0	9	2	2
Июль.	91,2	19,7	28	20	20	17	0	0	3	1	127,6	19,6	13	27	20	19	0	2	8	2	69,9	13,2	10	19	15	14	0	0	6	2	2
Августъ.	48,0	8,1	3	15	15	14	0	0	0	0	54,1	10,5	17	19	13	13	0	0	1	0	41,6	11,7	17	17	14	9	0	2	3	0	0
Сентябрь.	12,5	5,9	3	5	5	4	0	0	0	1	39,8	17,4	3	12	6	5	0	0	2	1	6,6	2,4	27	6	3	3	0	0	0	1	1
Октябрь.	12,6	8,5	8	4	4	3	0	0	0	0	16,7	7,9	1	9	5	4	1	0	0	0	17,0	12,6	8	8	6	3	0	0	0	1	1
Ноябрь.	53,9	16,3	13	14	14	10	11	0	0	0	49,1	7,2	5	18	15	13	13	0	0	0	58,7	11,0	19	19	15	14	18	0	0	0	0
Декабрь.	24,5	5,3	15	15	12	9	9	0	0	0	14,4	4,3	20	20	8	6	14	0	0	0	15,0	2,9	26	13	9	6	8	0	0	0	0
Годъ.	462,9	19,7	—	147	134	111	60	1	8	2	588,7	30,2	—	211	138	118	90	2	12	9	493,5	35,5	—	189	132	104	87	3	19	6	6



СПОЧНЫЯ ЕЖДНЕННЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

МѢСЯЧНЫЯ ВЫВОДЫ

изъ наблюденийъ станціи II разряда

Владимиръ на Клязьмѣ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ широту станціи.
λ восточную долготу станціи отъ Приняча.
Н высоту сисѣрны барометра надъ уровнемъ моря.
h высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G примѣненную поправку на тяжесть.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, означенныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено въ введеніи "Метеорологическихъ таблицъ" за 1906 годъ.

OBSERVATIONS DE TERME QUOTIDIENNES

et RÉSUMÉS MENSUELS

des observations faites au station du 2 ordre

Vladimir sur Kliazma.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ la longitude E de Greenwich.
H l'altitude du baromètre au dessus du niveau de la mer.
h l'altitude des thermomètres au dessus du niveau de la mer.
G la correction de gravité ajoutée.

On trouvera dans l'introduction des Annales météorologiques de 1906 année l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours serains, jours couverts etc.

Владимиръ на Клязьмѣ.
Широта—Latitude 56° 8'

1909 г.
Январь.—Janvier.

Vladimir sur Klazma.
Долгота—Longitude 40° 25'

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7			1	9
1	769,1	768,9	767,3	-15,0	-15,2	-19,0	-16,4	-19,0	8	10	10	0	W1	0	—	* ⁰ n.
2	64,8	63,3	61,0	-21,8	-22,2	-19,1	-21,0	-22,9	2	2	10	0	0	S3	—	□ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55,8	52,7	51,7	-18,6	-14,4	-12,1	-15,0	-19,1	7	10	10	SW3	S2	SW7	1,1	□ n, 1; * a, 2; † ⁰ p.
4	48,9	45,6	39,2	-8,9	-5,7	-4,6	-6,4	-12,1	10	10	10	NW5	SW4	NW6	5,2	* p, 3.
5	31,9	30,1	33,1	-0,8	-1,7	-4,1	-2,2	-4,8	10	10	10		0		1,5	* 2, p, 3; △ p, 3.
6	37,0	39,5	43,5	-7,9	-8,6	-13,4	-10,0	-13,4	8	10	10	N20	N17	N15	—	* ⁰ n, 1, 2, 3; † p.
7	43,7	41,1	36,8	-16,7	-13,8	-11,3	-13,9	-16,9	10	10	10	0	S2	S5	4,5	* p, 3.
8	34,9	36,5	41,3	-8,1	-5,2	-7,9	-7,1	-11,3	10	10	10	0	0	N1	—	* p, 3.
9	47,0	49,7	51,4	-12,5	-12,3	-13,7	-12,8	-14,6	10	10	10	N1	0	0	0,5	□ p, 3.
10	50,0	48,7	44,5	-7,2	-4,2	-4,3	-5,2	-14,0	10	10	10	S1	0	S1	1,2	* n, a, p, 3; □ a, 2.
11	43,3	44,2	45,3	-3,4	-4,1	-8,2	-5,2	-8,2	10	10	0	0	0	0	—	* n.
12	45,8	45,0	42,5	-16,9	-13,2	-12,4	-14,2	-17,6	2	0	10	0	SE4	SE3	—	□ ² ∞ n, 1, p, 3; ∞ n, 1; □ ² a, 2.
13	39,2	40,7	42,3	-4,4	-11,8	-15,5	-10,6	-16,0	8	0	0	SE2	SE4	SE3	—	□ n, 1.
14	42,0	41,2	42,7	-13,0	-11,2	-8,8	-11,0	-15,7	10	10	10	SE3	SE1	SE3	0,6	* ⁰ p.
15	44,9	45,1	47,6	-7,5	-5,4	-4,5	-5,8	-9,0	10	10	10	E3	E5	SE3	0,3	* † ⁰ p.
16	51,7	53,6	55,2	-8,2	-8,6	-10,3	-9,0	-10,5	10	0	10	SE7	SE1	SE1	—	□ p, 3.
17	57,2	58,1	59,3	-9,3	-8,1	-10,6	-9,3	-10,6	10	10	10	0	SE1	0	—	□ p, 3.
18	61,6	62,4	63,7	-18,2	-12,8	-16,8	-15,9	-19,0	3	2	0	0	SSE1	SSE1	—	□ p, 3.
19	63,2	62,4	61,1	-15,6	-18,4	-4,5	-9,5	-17,5	10	10	4	0	S1	S5	—	□ n, 1, a, 2, p, 3.
20	59,9	60,3	60,1	-5,5	-5,2	-9,0	-6,6	-9,5	7	4	0	WSW6	WSW4	SW5	—	□ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59,4	58,9	59,6	-14,5	-9,2	-8,3	-10,7	-15,4	0	0	10	0	0	0	—	—
22	60,4	59,6	57,3	-7,8	-9,4	-13,8	-10,3	-13,8	10	10	10	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	54,1	53,5	53,6	-16,6	-11,6	-6,3	-11,5	-20,0	10	10	10	0	0	0	—	□ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53,5	53,7	54,0	-3,3	-1,2	-2,7	-2,4	-6,4	10	9	8	0	W2	W2	—	□ n, 1, a, 2.
25	53,2	50,1	46,3	-4,8	-3,6	-2,0	-3,5	-5,0	10	10	10	0	SW4	W7	0,6	Y a.
26	45,9	50,3	57,6	-2,6	-7,1	-18,7	-9,5	-18,7	10	10	0	NW6	NNE5	NNE8	0,3	* ⁰ n; * † ⁰ a.
27	60,8	61,4	60,2	-27,8	-21,1	-19,0	-22,6	-27,8	0	0	9	0	S1	0	—	* ⁰ n; * † ⁰ a.
28	60,1	61,0	61,1	-14,1	-10,2	-8,4	-10,9	-19,0	10	10	10	W5	WNW9	W2	—	—
29	59,6	58,0	55,7	-11,0	-9,4	-11,0	-10,5	-11,0	10	10	10	W3	W3	0	—	—
30	53,0	51,5	49,2	-15,7	-14,3	-19,0	-16,3	-19,3	10	3	10	0	0	0	—	—
31	48,5	48,0	47,9	-24,6	-15,9	-14,8	-18,4	-24,9	5	10	10	SE2	SE3	0	0,5	□ n, 1, a, 2, p, 3.
Сред. Moy.	751,6	751,5	751,4	-11,7	-9,8	-10,8	-10,8	-14,9	8,1	7,7	8,1	2,2	2,4	2,5	16,3	□ n, 1, a, 2, p, 3.

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.

Vladimir sur Klazma.

Высота—Altitude 154,8 m

Февраль—Février.

Примѣн. погр. на тяжесть } 0,72 m.m.
Corrèct. de gravité ajoutée }

Число—Date	Барометръ. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7			1	9
1	745,6	745,0	743,0	-11,6	-9,5	-10,4	-10,5	-14,8	10	10	10	E2	SE3	SE10	3,4	* n.
2	39,3	39,4	40,6	-9,5	-8,1	-9,6	-9,1	-10,5	10	10	10	SE9	SE4	SE2	2,8	* n, 1; * ⁰ a, 2.
3	42,8	42,2	46,8	-12,0	-9,8	-15,5	-12,4	-15,5	10	10	0	SSE2	SSE3	SSE2	—	□ ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	46,5	44,4	42,4	-17,0	-14,4	-17,8	-16,4	-19,5	10	0	0	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1; * ⁰ p, 3.
5	39,6	39,8	39,2	-12,0	-7,4	-8,9	-9,4	-18,1	10	10	10	SE2	SE7	SE8	0,4	*
6	39,5	39,2	38,5	-10,5	-8,0	-9,4	-9,3	-11,0	10	10	5	SE3	SE2	SE1	1,3	* p, 3.
7	38,5	39,8	41,7	-9,8	-7,5	-11,8	-9,7	-12,0	7	9	10	0	W1	0	0,2	* n.
8	43,9	44,9	46,8	-14,7	-12,5	-18,4	-15,2	-18,4	10	10	0	0	0	0	0,3	* ⁰ n, 2.
9	49,1	50,2	51,5	-23,2	-15,6	-19,7	-19,5	-23,6	0	0	0	0	0	0	—	□ n, 1, a, 2; ∞ n, 1; * ⁰ p, 3.
10	52,4	51,8	49,1	-23,4	-18,5	-14,7	-18,9	-23,5	10	10	10	0	0	N5	1,9	□ n, 1, a, 2; ∞ n, 1; * ⁰ p, 3.
11	45,5	44,0	42,5	-14,2	-11,6	-12,1	-12,6	-14,7	10	10	10	N6	NNE7	NNE2	3,6	†, * ⁰ n, 1, a, 2; * p, 3.
12	41,4	42,0	42,1	-15,5	-13,2	-16,8	-15,2	-17,0	10	8	0	0	SE2	0	1,4	* n.
13	42,6	44,5	46,7	-22,8	-21,5	-22,9	-22,4	-24,3	4	0	5	0	N1	0	—	* n.
14	46,6	44,3	38,2	-23,7	-18,8	-18,3	-20,3	-25,9	10	0	10	0	SW1	SW12	2,2	† p, 3.
15	26,6	23,6	22,4	-10,6	-4,8	-4,8	-6,7	-18,4	10	10	10	SW13	S4	S17	2,3	† n, 1, a, p, 3; † p, 3.
16	26,0	29,2	33,9	-2,4	-0,3	-2,3	-1,7	-4,8	10	10	10	SW14	S12	S10	1,2	† n; * p.
17	38,3	41,6	44,4	-4,1	-2,1	-7,8	-4,7	-8,5	10	8	0	SI	0	0	—	* n.
18	46,7	47,6	48,5	-7,2	-3,6	-5,3	-5,4	-10,5	10	10	10	0	S2	S3	6,1	* ⁰ a, p.
19	47,7	48,6	51,1	-6,4	-2,6	-5,2	-4,7	-6,6	10	10	10	0	SE7	SE3	4,1	* n, 1, a, 2, p.
20	53,8	54,7	54,5	-7,7	-3,8	-4,7	-5,4	-8,0	10	10	10	E2	E2	0	2,2	*
21	56,1	59,2	62,4	-4,8	-1,7	-3,8	-3,4	-5,0	10	10	10	0	SW1	0	—	* n.
22	63,7	64,3	65,1	-9,9	-2,4	-5,0	-2,4	-10,5	10	10	10	0	0	0	—	—
23	66,5	66,8	67,1	-5,3	-3,9	-5,5	-4,9	-5,5	10	10	10	0	0	0	—	—
24	67,0	66,9	66,8	-6,7	-6,6	-9,5	-7,6	-9,5	10	10	10	0	N1	0	—	—
25	66,7	66,7	65,8	-11,3	-9,3	-13,4	-9,7	-14,4	10	10	0	NNW2	0	0	—	—
26	64,8	63,9	62,4	-14,4	-3,4	-7,3	-8,4	-15,0	0	0	0	0	0	W2	—	—
27	61,0	60,6	58,2	-10,8	-3,4	-6,4	-6,9	-12,1	3	0	0	0	0	0	—	—
28	55,8	55,1	53,1	-14,0	-3,1	-7,6	-8,2	-14,4	0	3	0	0	SI	S2	—	—
Сред. Moy.	748,4	748,6	748,7	-12,0	-8,1	-10,5	-10,2	-14,0	8,4	7,4	6,1	2,0	2,2	2,8	33,4	—

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.
Мартъ.—Mars.

Vladimir sur Klazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.	
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1			9
1	751,2	750,7	750,5	—13,7	—3,2	—9,4	—8,8	—14,4	9	0	4	S1	SW2	SW4	—	В 3.
2	51,2	51,5	51,1	—13,8	—9,2	—9,7	—10,9	—14,1	4	10	10	S8	S15	S20	—	В 2, р, 3.
3	50,2	50,3	50,0	—8,0	—6,6	—7,0	—7,2	—11,6	10	10	10	S15	SE17	S20	—	В 2, р, 1, 2, р, 3.
4	50,6	51,3	53,2	—7,4	—1,7	—5,7	—4,9	—8,4	10	10	10	S11	SE4	SE2	—	В 2, р, 3.
5	54,5	54,7	55,9	—10,4	—2,0	—7,1	—6,5	—10,5	0	0	0	SE1	E2	0	—	
6	57,6	58,7	59,2	—15,2	—4,0	—6,2	—8,5	—15,5	2	2	0	0	0	0	—	
7	60,2	61,0	62,5	—11,8	—3,9	—9,2	—8,3	—12,4	1	0	0	0	NE1	0	—	
8	63,9	64,7	65,7	—8,8	—7,1	—10,1	—8,7	—10,8	10	10	8	NE1	NE1	E2	—	
9	67,2	67,1	66,5	—16,6	—8,5	—14,0	—13,0	—16,7	0	0	0	0	0	E2	—	
10	66,4	65,7	64,9	—21,6	—11,8	—16,6	—16,7	—21,6	0	0	0	0	E2	E2	—	
11	63,9	63,0	61,3	—25,1	—12,5	—16,4	—18,0	—25,1	0	0	0	0	E2	0	0,5	
12	58,3	57,7	57,2	—15,0	—9,0	—11,0	—11,7	—18,2	10	10	5	SE1	SE1	0	2,0	* n, 1, a.
13	56,2	55,6	54,3	—13,8	—5,0	—10,2	—9,7	—14,0	10	0	0	0	E2	0	—	
14	52,5	51,5	51,1	—17,0	—7,3	—8,2	—10,8	—17,4	4	7	8	0	E3	E4	1,4	† p, 3.
15	49,9	50,5	51,6	—9,7	—4,4	—4,5	—6,2	—9,9	10	10	10	0	0	ESE2	0,1	* ⁰ n, 1.
16	52,1	52,3	51,2	—5,7	—1,1	—6,0	—4,3	—6,0	10	10	6	ESE2	E4	NE10	0,7	* ⁰ n.
17	49,2	49,9	52,4	—7,8	—4,0	—6,2	—5,0	—7,8	10	10	10	NE4	E5	0	2,7	* n, 1, a, 2, p.
18	54,4	55,4	55,7	—8,6	—2,9	—4,6	—5,4	—8,8	10	10	10	0	0	E3	—	
19	55,5	54,7	53,7	—5,8	—0,2	—6,1	—4,0	—6,1	10	6	0	ESE3	SE4	SE2	—	
20	50,7	50,6	50,2	—7,9	—5,5	—6,5	—6,6	—8,0	10	10	10	SE7	SE14	SE2	2,3	†, * a, 2.
21	49,0	47,9	48,0	—5,9	—2,0	—4,9	—4,3	—6,7	10	10	6	S1	SE3	S1	0,6	* p.
22	48,4	49,5	52,1	—7,2	—3,2	—8,1	—6,2	—8,1	5	10	0	0	W2	0	0,2	* ⁰ a, 2.
23	54,2	55,0	54,9	—7,2	—1,1	—6,5	—4,9	—11,2	10	0	0	0	W1	0	—	
24	54,7	53,6	51,2	—7,0	—0,2	—1,0	—2,7	—11,4	10	10	10	SE1	SE2	SE3	0,7	* ⁰ p.
25	47,8	46,0	44,4	—3,0	—0,8	—3,4	—1,9	—3,4	10	9	10	SE7	SE2	SE2	—	
26	44,3	46,1	49,2	—4,0	—0,8	—0,8	—0,8	—4,7	10	10	10	0	0	0	—	
27	51,8	52,2	52,5	—0,2	—0,2	—1,4	—1,4	—0,7	10	10	10	0	E3	E6	1,2	●, * p.
28	51,8	50,5	48,4	—0,5	—0,5	—1,6	—2,2	—0,5	10	8	5	SE2	E3	0	0,9	≡ n, 1.
29	44,1	44,2	47,4	—0,3	—2,8	—2,3	—1,8	—0,2	10	10	10	0	SW1	S5	—	* n, 1.
30	52,4	53,8	53,5	—1,5	—4,2	—2,2	—2,6	—1,0	10	10	10	0	N1	0	—	Появились прогалины.
31	52,8	51,6	50,3	—1,9	—6,9	—2,2	—3,7	—1,3	10	0	10	0	SE1	0	—	Притѣбли грачи.
Сред. Moy.	753,8	753,8	753,9	—8,8	—3,0	—6,1	—6,0	—9,7	7,6	6,5	5,9	2,1	3,2	3,0	13,3	

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.
Апрѣль.—Avril.

Vladimir sur Kiazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7			1	9
1	749,7	749,1	749,4	—0,6	9,6	4,9	4,6	1,0	10	0	2	S2	S1	0	—	≡ ⁰ n, l.
2	48,4	46,7	46,2	2,6	9,0	3,7	5,1	1,5	10	0	1	0	S1	S2	—	≡ ² n, l.
3	46,5	47,7	50,3	0,4	4,8	0,9	2,0	0,4	10	10	10	0	SW1	0	—	≡ ² n, l.
4	54,7	56,1	55,9	—1,8	1,5	—1,0	—0,4	—2,7	10	4	10	0	0	0	—	* n, l, a, 2, p, 3; † p. 3.
5	53,6	51,1	47,1	—2,5	—1,7	—2,9	—2,4	—3,0	10	10	10	0	NNE2	N6	12,0	* n, l, a, 2, p, 3; † p. 3.
6	45,4	43,9	42,6	—4,2	—1,8	—4,1	—3,4	—4,6	10	10	10	SW3	SW7	S1	0,7	* ⁰ n.
7	39,1	38,9	38,9	—4,8	—0,7	—0,7	—1,6	—6,5	10	10	0	0	W2	0	—	* ⁰ n.
8	41,3	41,6	41,8	—4,7	—3,6	—6,0	—4,8	—7,4	10	0	5	0	W4	0	—	* ⁰ n.
9	40,9	41,1	40,5	—8,4	—0,2	—3,9	—4,0	—10,0	0	0	0	0	0	SE2	—	* ⁰ n.
10	40,2	40,2	40,2	—6,5	3,3	—1,3	—0,6	—8,6	0	9	10	0	SE4	SE2	—	* ⁰ n.
11	39,9	39,6	39,2	1,7	5,2	—1,5	1,8	—1,5	0	4	0	E3	E2	0	—	—
12	39,0	39,1	39,9	—4,2	0,0	—2,6	—2,3	—6,7	2	10	5	NE1	NW1	0	—	—
13	39,2	39,7	42,7	—4,2	3,4	—0,8	—0,5	—5,7	10	8	8	0	0	0	—	—
14	46,3	47,8	48,1	—2,0	6,4	3,0	2,5	—2,6	10	4	10	0	0	0	—	—
15	46,3	45,9	46,8	3,7	10,0	5,4	6,4	—2,0	8	10	0	SE3	S5	0	—	—
16	45,4	44,2	41,0	5,6	9,8	5,7	7,0	3,9	8	3	0	SE5	SE8	SE5	1,0	—
17	37,0	39,7	40,1	1,8	4,8	1,8	2,8	1,7	10	4	10	S3	S7	S1	1,3	—
18	39,2	39,5	41,0	1,0	5,2	—0,2	—0,2	—0,2	10	10	0	0	0	0	0,4	—
19	42,8	43,7	44,3	1,3	5,6	1,4	2,8	0,5	10	9	10	0	0	0	1,0	—
20	43,6	44,5	44,1	0,8	3,8	1,0	1,9	0,0	10	9	0	0	0	0	—	* n.
21	42,5	42,0	40,1	1,8	5,7	1,9	3,1	—0,6	7	10	10	NE2	NE5	NE8	12,2	—
22	34,7	35,3	37,7	3,4	6,8	2,9	4,4	1,6	10	10	10	NE4	0	0	4,6	—
23	41,3	43,9	44,8	0,5	1,8	0,9	1,1	0,3	10	10	8	S3	S4	0	0,0	—
24	42,3	42,0	45,0	0,0	1,8	1,1	1,0	—0,7	10	10	3	0	0	0	0,0	—
25	46,0	46,0	47,0	0,8	6,0	0,3	2,4	—0,6	10	9	8	W1	S2	0	4,2	—
26	48,5	48,9	47,2	0,4	5,6	5,2	3,7	—2,1	8	8	0	0	0	W1	—	—
27	46,0	46,7	47,7	3,3	6,2	5,4	5,0	—2,1	10	4	4	0	W2	NW1	—	—
28	47,5	46,9	43,2	6,3	15,0	9,1	10,1	3,1	0	2	10	SW3	SW7	NW2	4,2	—
29	38,2	40,9	44,6	9,0	8,3	8,8	8,7	7,7	10	0	0	NW18	W2	SSW1	2,5	—
30	47,2	45,9	44,5	6,7	12,5	9,8	9,7	2,8	0	10	10	S1	S2	—	—	—
Сред. Moy.	743,8	744,0	744,1	0,2	4,9	1,7	2,3	—1,3	7,5	7,5	5,7	1,1	2,8	1,1	48,2	—

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.
Май.—Mai.

Vladimir sur Klazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.			
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9			7	1	9
1	747,5	747,9	747,0	7,2	15,8	13,9	12,3	6,1	9	7	1	0	0	1	1,0	□ n, l.
2	41,8	47,4	53,0	11,4	7,0	8,2	8,9	7,0	10	10	0	0	0	1	0,2	● n, a; 2.
3	58,6	59,5	59,1	8,0	14,8	9,4	10,7	2,0	0	0	0	1	0	0	—	□ n, l.
4	60,6	60,3	57,7	9,1	17,4	12,0	12,8	6,2	0	2	2	0	0	0	—	—
5	54,2	52,6	51,7	10,0	12,0	3,6	8,5	3,6	2	4	0	0	0	0	—	—
6	50,3	50,3	50,7	2,1	3,9	1,7	2,6	0,6	8	10	9	0	0	0	—	—
7	49,8	51,2	51,5	1,1	5,4	1,6	2,7	0,2	10	9	10	0	0	0	—	—
8	44,3	38,0	39,8	2,6	2,1	5,0	3,2	1,3	10	10	10	0	0	0	12,8	* a; ● a, p; 1, 3.
9	43,5	43,8	44,3	3,0	6,0	4,0	4,3	2,4	10	10	9	0	0	0	—	—
10	47,6	51,4	54,1	3,7	7,8	5,1	5,5	1,2	10	4	2	0	0	0	—	—
11	56,3	56,5	55,6	6,4	14,4	10,6	10,5	2,9	4	7	8	0	0	0	—	—
12	54,3	52,9	52,5	10,7	16,4	9,5	12,2	6,9	4	10	10	0	0	0	3,0	● a; ● 0 p, 3.
13	52,3	52,8	52,4	8,5	14,8	12,0	11,8	7,7	10	5	0	0	0	0	—	—
14	52,1	51,4	49,7	12,7	19,8	15,4	16,0	8,5	1	2	9	0	0	0	1,0	□ n; ● 0 p.
15	49,0	50,1	49,4	13,6	14,5	14,4	14,2	12,2	9	10	10	0	0	0	16,5	● n, a, p, 3.
16	48,0	48,9	51,1	14,3	20,3	10,1	14,9	10,0	10	7	0	0	0	0	0,3	● n, p.
17	53,6	53,6	54,5	9,3	14,4	8,0	10,6	7,1	2	2	0	0	0	0	—	—
18	56,9	55,1	52,3	7,5	11,2	5,6	8,1	2,5	2	10	10	0	0	0	1,4	□ n, l.
19	49,1	48,1	47,7	6,8	9,3	7,7	7,9	5,4	10	10	0	0	0	0	—	—
20	45,6	44,7	42,9	8,2	13,0	8,5	9,9	4,5	5	10	10	0	0	0	1,9	□ n, l.
21	41,2	41,9	42,4	6,9	11,7	6,3	8,3	3,7	10	9	10	0	0	0	0,3	● n.
22	44,2	45,6	48,4	3,0	4,6	2,4	3,3	1,6	10	10	10	0	0	0	1,0	● n, p; 2, p, 3.
23	50,2	50,6	52,0	1,9	5,0	2,9	3,3	0,4	10	8	7	0	0	0	0,1	* 0 n; △ a.
24	53,3	53,4	52,4	4,2	8,0	6,3	6,2	0,5	7	9	10	0	0	0	—	—
25	51,8	50,9	49,3	7,7	12,3	8,9	9,6	3,9	10	6	7	0	0	0	—	—
26	48,3	47,4	47,4	9,4	12,8	9,7	10,6	4,5	5	10	8	0	0	0	—	—
27	47,6	46,7	44,7	8,2	14,9	12,0	11,7	4,5	10	10	9	0	0	0	16,9	□ n, l.
28	41,7	41,3	41,4	8,5	10,4	9,8	9,6	8,0	10	10	10	0	0	0	5,2	□ n, l.
29	42,5	44,9	46,4	7,7	12,0	10,6	10,1	6,9	10	10	1	0	0	0	—	—
30	48,4	49,2	50,0	9,2	15,4	8,8	11,1	7,0	4	2	0	0	0	0	—	—
31	50,8	49,3	45,4	9,2	15,9	14,2	13,1	2,7	1	0	10	0	0	0	3,6	● n, l.
Сред. Moy.	749,5	749,6	749,6	7,5	11,7	8,3	9,2	4,5	6,7	7,0	5,9	2,5	4,3	2,2	65,2	—

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.
Юнѣ.—Jun.

Vladimir sur Klazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.		Облачность. Nébulosité.		Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.		Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.						
	7	1	9	7	1	9	7	1			9					
1	741,9	740,8	741,0	9,8	12,1	10,9	10,9	9,7	10	10	3	NW8	NW2	NW4	0,4	● n, a; ▲ a; ♀ a, p.
2	40,9	40,9	40,2	12,0	18,9	14,6	15,2	8,8	0	0	10	NW19	NW12	0	0,3	● n, l; ♀ n, l, a.
3	36,0	32,1	31,5	13,2	21,7	13,4	16,1	11,8	10	10	4	0	SW10	W3	—	● n.
4	30,9	33,0	38,1	9,5	7,8	8,6	8,6	7,1	10	10	8	SW4	W5	NW18	1,9	● a, p; ♀ p, 3.
5	42,3	42,4	42,0	10,3	17,8	15,1	14,4	5,2	0	5	8	WSW2	SSW8	SSW2	0,8	● n, l.
6	42,3	43,4	44,1	12,4	18,4	16,4	15,7	10,7	9	4	10	0	0	0	0,8	● n.
7	44,0	43,8	42,2	13,3	14,6	16,2	14,7	13,0	10	10	10	0	0	0	28,2	● n, a, p; < p.
8	43,3	44,9	44,8	18,9	24,2	19,6	20,9	13,2	2	2	0	0	SW1	0	—	● n, < p.
9	44,7	44,3	44,1	17,0	27,0	18,8	20,9	15,0	10	5	8	0	0	0	—	● n, l; T a; ● a, 2, p, 3.
10	43,8	43,5	43,6	19,4	18,8	17,5	18,6	14,6	0	10	10	0	0	0	6,5	● n, l; ≡ n, l.
11	46,4	47,8	48,7	16,0	23,0	19,3	19,8	15,1	10	6	4	0	0	0	0,2	● n; ≡ n, l.
12	50,1	50,0	49,0	18,0	23,2	20,6	20,6	16,5	10	9	0	0	ENE1	NNE1	—	● n.
13	47,5	46,5	43,7	21,5	27,7	20,4	23,2	16,0	4	7	0	0	SE3	0	—	● n, l.
14	40,4	39,9	40,1	19,8	18,7	18,4	18,9	16,8	0	10	3	SE1	SW4	0	4,7	● n, l; ● a, 2.
15	40,3	40,2	41,9	14,6	14,5	11,2	13,4	11,2	10	10	10	0	NE17	N5	1,4	≡ n, l; ●, ♀ a, 2, p.
16	42,0	41,5	39,0	9,2	12,4	14,0	11,8	8,6	10	10	10	NE4	N5	N4	9,2	● p, 3; < p.
17	36,0	35,2	36,6	15,5	17,8	13,3	15,5	13,3	10	10	10	0	E1	N2	18,5	● c a, 2, p.
18	38,4	40,7	43,1	10,0	15,0	12,2	12,4	9,8	10	8	10	N14	N5	0	0,2	● n, l, a.
19	45,1	45,7	45,9	12,3	17,4	11,9	13,8	7,1	0	3	0	0	NE2	0	—	● n, l, 3.
20	46,5	46,1	45,2	15,9	18,4	14,7	16,3	8,1	0	4	0	0	0	0	—	● n, l, 3.
21	43,8	42,4	41,2	15,7	17,8	11,8	15,1	10,4	0	10	10	0	SE2	0	24,0	● n, l; T a; < a; ● a, p, 3.
22	41,3	41,5	41,7	9,6	17,5	13,6	13,6	7,6	10	9	10	0	NNE2	0	1,5	≡ n, l.
23	42,8	44,2	46,3	13,2	19,2	12,7	15,0	11,5	10	5	0	NW1	NNW16	NW1	—	● n; < 3; ♀ 2.
24	48,3	48,0	45,9	12,4	18,6	15,0	15,3	7,1	0	2	0	NNW1	NW1	0	—	● n, l.
25	43,4	44,0	44,8	13,0	14,4	10,0	12,5	8,7	10	2	0	0	NW6	0	—	● n, l, 3.
26	44,5	44,4	43,8	14,0	20,4	15,4	16,6	6,9	0	3	2	0	0	0	—	● n, l.
27	43,3	42,2	42,4	16,1	22,8	15,3	18,1	9,5	1	5	10	0	E3	NE2	1,8	● p.
28	40,8	39,8	38,3	16,2	22,2	13,8	17,4	12,6	3	3	10	0	NNE1	0	8,2	● p.
29	37,8	38,2	38,9	14,8	17,6	15,4	15,9	11,7	7	9	7	0	0	E1	2,0	● p.
30	39,2	38,9	39,2	15,0	23,3	17,2	18,5	12,1	4	7	8	E2	SW1	0	—	● 2, p; < a; ▲ p.
Сред. Мой.	742,3	742,2	742,2	14,3	18,8	14,9	16,0	11,0	5,9	6,6	6,1	1,9	3,6	1,4	110,6	

Владимирь на Клязьмѣ.

1909 г.
Юль — Juillet.

Vladimir sur Kliazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.	
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1			9
1	738,7	738,4	737,9	18,4	16,9	16,4	17,2	12,7	0	10	4	0	0	0	0,0	☐ n; ● n, a, 2; ☐ n, 1, p, 3.
2	39,2	40,8	42,7	15,5	18,4	14,2	16,0	13,6	10	9	0	0	0	0	—	☐ n, 1, 3.
3	45,2	45,7	47,4	13,3	19,6	13,6	15,5	9,5	8	5	3	0	0	0	—	☐ n, 1, 3.
4	49,5	50,1	51,1	15,5	21,5	14,0	13,7	9,3	2	3	0	0	0	0	—	☐ n, 1, 3.
5	52,2	52,2	50,3	17,0	22,0	16,8	18,6	9,0	0	3	5	0	0	0	—	☐ n, 1.
6	49,1	48,4	47,2	17,0	18,0	15,2	16,7	12,1	4	10	2	0	0	0	6,7	☐ n, 1; ● a, 2, p; ☐ p.
7	46,9	46,1	45,9	15,8	23,0	16,8	18,5	12,0	2	4	0	0	0	0	1,2	☐ n, 1, 3; ● p.
8	46,5	46,5	46,0	19,0	25,2	19,2	21,1	12,7	0	2	2	0	0	0	—	☐ 3.
9	44,8	43,0	40,6	18,5	24,6	17,3	20,1	15,7	0	6	10	0	0	0	16,3	☐ n, 1; ●, T p.
10	39,0	38,5	36,2	17,8	20,6	18,4	18,9	16,9	10	9	10	0	0	0	—	☐ n, 1; ●, T p.
11	34,9	33,9	34,9	16,8	20,2	16,2	17,7	15,6	10	10	8	0	0	0	3,9	☐ n, 1; ● a, p.
12	37,9	39,1	40,1	16,2	19,3	17,4	17,6	12,5	4	10	10	0	0	0	—	☐ n, 1, 3.
13	40,4	39,1	37,8	18,4	26,4	16,4	20,4	15,6	7	5	8	0	0	0	0,4	☐ n, 1; ● a, p.
14	36,8	38,5	37,7	14,5	20,6	17,2	17,4	14,2	10	7	0	0	0	0	—	☐ n, 1; ● a, p.
15	37,5	37,0	38,1	15,2	18,7	16,7	16,9	13,0	10	10	2	0	0	0	6,6	☐ n, 1; ● a, p.
16	40,3	42,2	43,8	15,9	21,1	17,7	18,2	15,0	10	10	6	0	0	0	0,9	☐ n, 1; T p; ☐ 3.
17	44,9	45,6	44,7	16,4	22,6	16,3	18,4	13,4	2	2	6	0	0	0	0,9	☐ n, 1.
18	43,6	41,1	42,3	15,1	22,2	14,4	17,2	13,4	10	8	2	0	0	0	4,9	☐ n, 1.
19	44,4	43,5	42,2	15,1	20,3	15,1	16,8	10,9	0	4	7	0	0	0	—	☐ n, p; T a, 2, p; ☐ p.
20	40,6	40,2	39,1	15,5	18,0	14,1	15,9	10,8	10	9	9	0	0	0	—	☐ n, p; T a, 2, p; ☐ p.
21	39,4	38,4	37,1	11,8	16,9	11,2	13,3	8,5	8	9	1	0	0	0	0,5	☐ n, 1.
22	37,1	38,6	39,4	11,0	14,1	12,6	12,6	7,9	10	8	10	0	0	0	2,0	☐ n, 1, a, 2, p, 3.
23	38,3	37,0	36,8	14,7	17,0	13,4	15,0	11,9	10	10	10	0	0	0	5,7	☐ n, a, 2, p, 3; T 2.
24	41,2	42,9	44,3	14,8	19,4	15,5	16,6	11,8	0	8	1	0	0	0	1,3	☐ n, a.
25	42,6	41,5	42,5	13,4	17,6	14,4	15,1	11,5	10	10	9	0	0	0	25,3	☐ n, 1, a, p; ☐, ☐, ☐ p.
26	45,2	45,5	47,3	12,4	19,2	14,2	15,3	10,3	1	2	0	0	0	0	1,6	☐ n, 1, 3; ● p.
27	47,5	45,4	40,4	11,8	19,3	14,2	16,8	10,5	10	9	10	0	0	0	4,7	☐ n, 1, a.
28	37,6	37,2	37,6	12,8	16,0	14,1	14,3	12,7	8	7	8	0	0	0	—	☐ n, a, 2, p.
29	40,2	40,7	40,1	13,4	18,2	14,7	15,4	11,7	0	7	0	0	0	0	—	☐ n, 1, 3.
30	37,1	35,9	38,6	14,8	19,3	13,0	15,7	11,0	10	10	0	0	0	0	—	☐ n, 1.
31	40,7	41,3	41,7	13,8	18,6	14,8	15,7	11,0	2	7	2	0	0	0	8,7	☐ n, 1; ● p.
Сред. Moy.	741,9	741,8	741,7	15,2	19,8	15,5	16,8	12,2	6,4	7,3	4,7	2,1	3,7	1,2	91,6	

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.
Августъ.—Août.

Vladimir sur Klyazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Temperature de l'air.					Облачность. Nébulosité.		Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.	Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9		
1	739,0	738,9	740,3	13,6	16,6	13,4	14,5	11,5	10	9	10	8,7	● n, 1 a, p.
2	41,5	41,6	42,3	13,2	18,0	12,8	14,7	11,3	10	8	0	3,3	● n, a, p.
3	42,8	42,4	44,7	13,2	18,9	13,7	15,3	12,0	10	7	0	3,6	Δ n, 1; ● p.
4	47,8	48,4	48,0	15,8	23,4	18,6	19,3	12,2	0	3	10	3,2	Δ n, 1; ● 0 3.
5	48,1	48,6	49,0	16,0	19,6	15,8	17,1	14,7	10	8	0	0,6	● n, p, 3; Δ p, 3.
6	48,5	48,0	46,9	15,9	21,1	14,4	17,1	13,5	8	8	7	0,2	● 0 n; Δ 3.
7	46,0	45,7	45,7	14,1	20,8	14,2	16,4	13,0	10	4	0	—	Δ n, 1.
8	46,1	45,1	41,5	15,1	21,0	16,8	17,6	10,2	0	2	0	0,6	● n.
9	38,9	40,5	42,8	14,7	18,0	11,3	14,7	11,3	4	5	0	—	Δ n, 1; ● 0 p.
10	43,7	43,3	40,0	10,6	19,4	15,2	15,1	7,5	2	4	8	1,1	Δ n, 1; ● 0 p.
11	37,2	38,8	39,7	13,5	16,6	10,8	13,6	10,8	6	7	0	1,5	● n, p; Δ n, 1.
12	39,1	36,9	33,4	9,0	12,2	11,8	11,0	7,2	10	10	0	3,4	Δ n, 1; ● a, 2, p.
13	35,6	35,9	38,3	9,3	13,0	10,0	10,8	7,1	10	9	4	2,8	● a, p.
14	36,9	35,0	35,7	10,1	16,2	12,8	13,0	8,2	10	10	0	7,4	Δ n, 1; ● p, 3.
15	32,8	34,6	36,4	10,2	12,3	11,2	11,2	10,2	10	10	0	8,0	● n, 1, a; Δ p, 3.
16	36,0	36,4	37,5	9,7	16,4	10,7	12,3	8,1	10	4	4	—	Δ n, 1; ● 2, p, 3.
17	38,0	38,7	39,8	11,6	15,9	10,1	12,5	8,5	2	9	10	6,9	● n; Δ p, 3.
18	44,5	48,5	51,3	9,8	17,0	13,0	13,3	8,4	9	5	4	—	Δ n, 1, p, 3.
19	53,8	54,3	53,8	12,6	19,8	12,5	15,0	9,3	0	4	0	2,6	Δ n, 1.
20	55,1	54,3	52,3	13,9	20,0	16,0	16,6	10,7	10	8	3	—	Δ n, 1.
21	50,3	49,1	48,1	12,6	17,6	14,3	14,8	12,0	10	10	2	0,5	● n, 1; ● 0 a, 2.
22	48,3	48,4	49,3	15,6	22,1	15,2	17,6	12,5	2	5	5	0,4	Δ n, 1; ● p.
23	51,0	51,6	52,1	13,6	20,7	15,3	16,5	12,0	6	6	0	—	Δ n, 1; p, 3; T p.
24	52,9	53,7	53,4	14,4	17,6	17,3	16,4	11,9	10	10	10	0,8	Δ n, 1; ● 0 a, 2.
25	54,0	53,7	53,5	15,6	25,1	19,9	20,2	15,4	10	2	0	—	● n; Δ p, 3.
26	54,0	53,9	52,8	17,5	26,2	19,0	20,9	16,0	4	6	0	—	Δ n, 1.
27	52,3	51,9	49,6	16,2	26,3	19,7	20,7	14,4	8	3	0	—	Δ p, 3.
28	51,3	51,7	50,5	17,5	27,0	21,1	21,9	14,0	0	3	0	—	Δ n, 1.
29	49,8	49,2	48,5	18,6	27,4	21,0	22,3	16,5	0	1	0	—	Δ n, 1.
30	50,2	50,4	49,9	16,8	24,4	20,4	20,5	13,7	1	1	0	—	Δ n, 1.
31	49,6	48,0	46,0	17,9	26,6	20,6	21,7	14,5	7	1	10	—	Δ n, 1.
Сред. Moy.	745,6	745,7	745,6	13,8	19,9	15,1	16,3	11,6	6,3	5,8	3,5	55,6	

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.

Сентябрь—Septembre.

Vladimir sur Klazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Temperature de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Мой.	Мин. Мин.	7	1	9	7			1	9
1	744,2	744,5	744,9	17,1	24,6	16,9	19,5	16,8	10	0	10	0	0	0	0,6	T, C, ●, ●, p.
2	45,0	44,9	46,0	15,4	24,0	18,3	19,2	13,9	10	5	0	0	0	0	0,1	3; ●, ●, n.
3	48,1	47,7	44,3	15,1	22,0	17,2	18,1	13,7	10	3	6	0	0	0	11,0	●, n, p; < p; < p, 3.
4	47,8	49,1	50,0	11,4	15,5	13,5	13,5	11,2	10	10	10	0	0	0	—	●, n, 1, p, 3.
5	50,6	50,9	51,9	11,2	17,1	10,7	13,0	9,8	3	2	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
6	53,7	53,5	52,4	10,7	19,0	12,4	14,0	7,1	0	0	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
7	52,3	51,3	50,7	11,2	22,2	17,1	16,8	8,6	0	7	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
8	52,3	52,1	51,1	12,6	25,2	21,2	19,7	10,7	0	0	4	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
9	52,6	53,0	53,2	16,6	29,2	22,0	22,6	16,0	0	0	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
10	53,4	53,0	51,8	17,0	28,0	21,1	22,0	14,5	4	0	0	0	0	0	—	n, 1.
11	50,8	50,7	49,7	17,3	27,0	22,2	22,2	15,3	0	4	2	0	0	0	0,0	●, p.
12	48,3	49,2	49,7	15,2	26,5	19,0	20,2	14,0	1	0	3	0	0	0	—	p, 3; < p.
13	51,0	50,9	50,1	16,6	25,8	18,6	20,3	14,8	2	0	0	0	0	0	—	n, 1, 3.
14	51,5	52,5	53,1	15,1	21,2	16,4	17,6	14,2	10	2	0	0	0	0	—	n, 1, 3.
15	53,1	54,1	55,0	15,3	26,3	16,6	19,4	12,8	0	3	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
16	55,5	57,4	59,8	12,5	24,4	15,8	17,6	11,5	7	0	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
17	63,6	64,7	64,5	9,2	17,7	10,0	12,3	7,9	0	0	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
18	64,5	63,0	59,7	8,7	19,8	13,0	13,8	7,5	0	0	0	0	0	0	—	n, 1, p, 3.
19	57,2	55,6	53,4	10,7	21,4	15,3	15,8	9,0	3	0	1	0	0	0	—	n, 1.
20	52,3	52,7	53,0	10,6	16,8	14,1	13,8	10,3	10	10	10	0	0	0	—	n, 1.
21	54,6	55,3	55,4	11,6	15,2	10,0	12,3	10,0	10	8	0	0	0	0	—	n, 1; n, p, 3.
22	54,6	54,1	53,9	7,4	20,8	14,5	14,2	6,1	10	4	8	0	0	0	—	2, n, 1; n, p, 3.
23	56,0	56,5	58,5	8,8	14,0	5,6	9,5	5,6	0	0	0	0	0	0	—	n, 1; n, p, 3.
24	59,4	58,3	56,3	3,7	14,0	11,0	9,6	1,3	0	4	9	0	0	0	—	n, 1.
25	54,4	53,7	51,8	10,6	15,7	12,4	12,9	9,5	10	10	6	0	0	0	—	n, 1.
26	48,1	46,7	44,9	7,4	16,0	11,8	11,7	5,6	0	8	0	0	0	0	3,7	n, 1, p, 3.
27	46,9	49,8	54,4	4,9	4,0	—	2,9	—	10	10	0	0	0	0	0,8	●, n, 1, a.
28	57,0	57,0	55,3	—	—	0,8	—	—	0	0	0	0	0	0	—	n, 1.
29	53,5	51,8	48,1	—	—	2,0	2,7	—	0	0	0	0	0	0	—	n, 1.
30	43,5	42,9	42,0	6,2	12,3	9,8	9,4	1,6	10	10	10	0	0	0	—	n, 1.
Сред. Мой.	752,5	752,6	752,2	10,8	19,3	13,6	14,6	9,0	4,3	3,3	2,6	0,9	1,7	0,5	16,2	

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.

Октябрь—Octobre.

Vladimir sur Klazma.

Число—Date	Барометр. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.				
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9			7	1	9	
1	741,5	742,9	744,1	7,6	14,0	8,6	10,1	7,5	2	6	3	0	SW2	SW2	—	☐ n, 1.	
2	44,6	45,1	47,3	5,2	12,4	7,0	8,2	3,0	8	3	10	0	S6	SW2	0,7	☐ n, 1; ● ⁰ p.	
3	54,1	56,8	56,9	0,6	8,6	2,4	3,9	0,0	0	0	0	0	NW1	0	—	☐ n, 1.	
4	55,8	54,2	52,9	1,4	13,2	9,0	7,9	0,2	10	0	0	0	SSW5	SSW3	—		
5	51,8	51,2	50,2	4,4	15,4	12,3	10,7	4,0	0	3	0	0	S1	S2	—	☐ n, 1.	
6	50,7	51,0	51,9	6,9	17,2	8,3	10,8	6,6	2	0	0	0	S5	S11	—		
7	51,9	52,0	53,1	2,0	17,0	12,7	10,6	1,6	0	3	10	0	S1	S7	—		
8	55,6	55,8	54,7	7,6	9,8	8,8	8,7	7,4	10	10	10	0	0	0	13,2	● ^u , 2, p, 3; ≡ p, 3.	
9	52,9	53,1	53,1	8,4	9,9	10,2	9,5	8,2	10	10	10	0	NE1	NE1	0,4	● ^u , 1, p, 3; ● ^u , 1, a.	
10	52,8	53,5	53,6	7,6	15,1	10,0	10,9	7,4	10	5	8	0	0	S1	0	4,6	● ⁰ p.
11	54,2	55,1	56,1	9,8	11,4	10,4	10,5	8,9	10	10	9	0	SSW1	0	0,5	● ^u , p; ≡ n, 1, a, p.	
12	57,6	59,4	60,9	9,7	10,3	7,4	9,1	6,8	10	10	10	0	0	0	—	● ^u , 1, p, 3.	
13	62,4	63,2	63,4	6,4	9,2	5,8	7,1	5,8	10	10	10	0	NNE1	NNE1	—	≡ n, 1.	
14	63,0	62,0	60,1	5,0	8,8	7,4	7,1	4,7	10	2	10	0	0	0	—	☐ n, 1.	
15	59,0	58,2	57,5	7,6	14,2	10,6	10,8	7,0	7	5	3	S2	SW1	S1	—	☐ n, 1.	
16	57,9	58,0	56,9	6,4	15,5	9,4	10,4	5,5	3	0	0	0	0	0	—	☐ n, 1.	
17	56,6	55,9	55,1	3,6	13,8	7,5	8,3	3,4	0	0	0	0	SW3	0	—	☐ n, 1.	
18	55,4	55,6	55,1	2,8	13,6	8,0	8,1	2,8	3	0	0	0	S1	SW3	—	☐ n, 1.	
19	55,6	55,8	56,0	2,4	13,7	8,6	8,2	2,2	2	0	0	0	SW5	WSW7	—	☐ n, 1.	
20	56,9	56,6	56,1	3,7	13,3	6,3	7,8	3,4	0	0	0	0	SW3	WSW3	—	☐ n, 1.	
21	56,4	57,8	58,7	2,8	9,7	8,0	6,8	2,3	6	10	6	0	SW4	SW3	0,0	● ⁰ a.	
22	60,2	60,2	60,5	3,2	12,7	5,6	7,2	2,7	4	3	0	0	0	SW1	SW2	—	
23	61,2	61,2	60,7	0,3	11,2	4,4	5,3	0,1	0	0	0	0	0	SW3	SW1	—	
24	59,6	59,1	58,9	0,6	11,0	5,6	5,7	0,2	2	0	2	0	S1	S9	—	☐ ⁰ n, 1.	
25	59,1	58,7	57,6	—1,7	5,6	0,7	1,5	—2,1	0	0	0	0	0	S5	0	—	
26	56,8	55,3	55,5	—1,9	5,0	3,2	2,1	—2,0	3	10	3	0	0	SE8	SE1	—	
27	56,7	57,0	57,5	4,6	6,9	3,6	5,0	2,6	10	6	2	0	SE2	S3	—		
28	57,8	58,5	59,0	0,7	9,1	4,0	4,6	0,5	1	1	0	0	SE2	SE8	—		
29	60,8	61,6	61,9	0,4	6,0	2,8	3,1	0,0	4	10	2	0	SSE1	SSE2	—		
30	62,4	62,3	62,3	—2,4	7,4	1,9	2,3	—2,5	0	0	0	0	S1	S1	—	☐ ⁰ n, 1.	
31	62,6	62,9	63,2	—4,2	5,0	1,2	0,7	—4,4	0	0	0	0	0	0	—	☐ ⁰ n, 1, a.	
Сред. Moy.	756,3	756,5	756,5	3,6	11,2	6,8	7,2	3,0	4,4	3,8	3,5	1,3	3,1	1,9	19,4		

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.
Ноябрь.—November.

Vladimir sur Klazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.		Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.		Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9		
1	763,7	763,8	762,3	2,7	6,7	0,6	3,1	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1.
2	60,3	58,6	56,8	2,4	7,2	0,7	3,0	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1.
3	54,5	53,4	52,4	2,4	3,8	1,9	2,7	0	5	10	—	□ ⁰ n, 1.
4	51,7	51,9	51,9	1,8	4,1	3,6	1,0	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1.
5	52,1	52,3	52,3	0,8	1,4	1,3	0,9	0	0	0	8,4	∇ ⁰ n, 1.
6	51,3	51,2	50,8	2,5	2,1	1,5	1,0	0	0	0	6,5	≡ ⁰ n, 1.
7	50,0	49,4	48,4	1,4	3,2	1,7	1,0	0	0	0	0,2	≡ ⁰ n, 1.
8	46,4	45,4	45,6	1,5	2,5	1,2	3,0	0	0	0	0,7	∇ ⁰ n, 1.
9	47,2	47,9	46,5	1,1	0,9	0,2	0,2	0	0	0	—	● ⁰ n, 1.
10	44,5	44,9	44,7	0,0	2,3	0,3	0,3	0	0	0	—	● ⁰ n, 1.
11	44,4	44,1	43,2	1,0	0,2	1,0	2,0	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1.
12	41,0	39,5	37,1	1,7	0,4	0,5	3,0	0	0	0	4,4	□ ⁰ n, 1; * ⁰ a, 2, p; ≡ ⁰ p, 3.
13	35,6	34,2	27,1	0,0	2,7	1,0	0,4	0	0	0	12,0	≡ ⁰ a, p; 3; * ⁰ p, 3.
14	22,5	22,2	29,4	0,3	1,4	0,6	0,4	0	0	0	2,8	* ⁰ n, 1; a; ● ⁰ a; † ⁰ p; √ ⁰ p, 3.
15	41,8	48,7	51,8	0,0	0,6	1,0	2,2	0	0	0	4,7	* ⁰ n, 1.
16	49,1	48,6	49,3	1,2	0,7	1,2	1,6	0	0	0	0,1	* ⁰ n; * ⁰ a.
17	47,3	47,8	49,5	1,7	0,4	3,4	3,4	0	0	0	—	≡ ⁰ n, 1.
18	51,0	51,7	53,1	5,8	6,4	8,0	8,0	0	0	0	—	≡ ⁰ p, 3.
19	49,9	45,0	36,7	9,6	6,4	6,2	10,0	0	0	0	9,8	† ⁰ p.
20	31,1	30,9	30,7	4,4	6,0	6,0	6,9	0	0	0	1,4	—
21	31,4	32,9	37,8	7,8	4,0	3,7	5,2	0	0	0	—	† ⁰ n; † ⁰ a.
22	41,3	42,1	41,2	3,0	2,2	2,4	4,1	0	0	0	2,0	√ ⁰ n.
23	38,2	38,4	39,4	2,2	0,2	2,3	1,6	0	0	0	0,2	* ⁰ n; * ⁰ a.
24	41,0	42,1	43,2	5,4	5,3	5,7	6,6	0	0	0	—	□ ⁰ n, 1, a, 2, p, 3; * ⁰ a.
25	43,5	44,1	42,7	10,0	6,5	9,7	10,2	0	0	0	3,0	—
26	32,0	31,1	37,1	8,6	8,4	8,1	10,0	0	0	0	2,0	† ⁰ n; √ ⁰ n, 1, a, 2, p.
27	39,4	40,0	37,3	9,7	8,0	9,9	10,5	0	0	0	1,2	* ⁰ p.
28	35,6	37,2	39,3	16,2	10,8	12,7	13,2	0	0	3	0,1	† ⁰ p.
29	41,2	42,3	40,8	11,7	10,0	13,6	14,6	0	0	0	1,5	* ⁰ n.
30	41,0	45,9	51,5	17,0	14,6	16,0	17,1	0	0	0	0,3	* ⁰ n.
Сред. Moy.	744,0	744,3	744,3	4,0	1,7	3,2	5,0	8,6	8,5	8,2	61,3	—

Владимиръ на Клязьмѣ.

1909 г.

Декабрь—Децембре.

Vladimir sur Klyazma.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Мой.	Мин. Мин.	7	1	9	7			1	9
1	749,8	745,0	743,3	-13,7	-7,3	-4,2	-8,4	-17,1	10	10	10	S5	S13	SW18	0,8	† n, 1, a, 2; ⚡ 3.
2	44,6	44,8	44,8	-5,9	-3,2	-3,6	-4,2	-6,9	10	10	10	S1	0	S5	1,3	∇ n, 1, p, 3.
3	43,8	43,3	43,0	-1,2	-0,1	-0,1	-0,5	-3,6	10	10	10	SE1	ESE1	SE1	1,3	∇ n, 1, p, 3.
4	44,3	46,1	47,4	0,6	1,0	0,7	0,8	0,0	10	10	10	SE1	SE2	SE1	0,4	≡ ² n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 1, a, 2.
5	48,2	48,0	48,4	0,5	1,0	0,9	0,8	0,3	10	10	10	SE1	SE11	SE2	0,4	≡ ² n.
6	49,2	49,7	49,5	0,7	1,2	1,4	1,1	0,5	10	10	10	SE2	SSE1	S1	0,2	≡ n, 1, a; ● ⁰ n, p.
7	52,5	55,8	57,3	0,8	2,2	0,0	1,0	-0,4	10	10	10	S2	0	SE1	—	≡ p, 3.
8	57,0	57,0	56,5	-3,5	-4,6	-5,6	-4,6	-5,6	10	10	10	SE1	SE1	0	—	≡ n, 1; ∟ ⁰ p, 3.
9	59,3	60,8	63,1	-5,7	-3,8	-3,0	-4,2	-5,7	10	10	10	SE1	0	0	3,1	∟ ⁰ n, 1; ∇ a, p; ∇ p.
10	64,7	65,3	65,2	-2,7	-2,2	-3,2	-2,7	-3,2	10	10	10	0	0	0	—	—
11	64,5	63,8	62,6	-4,9	-3,8	-4,1	-4,3	-5,1	10	10	10	0	0	S1	—	≡, ∟ ⁰ n, 1; ∟ a, 2, p, 3.
12	60,8	60,5	60,5	-5,1	-4,2	-4,0	-4,4	-5,5	10	10	10	0	0	NE4	0,3	∟ n, 1, a, 2; ∟ ² p, 3.
13	60,6	61,7	65,0	-2,3	-2,8	-5,5	-3,5	-5,5	10	10	10	0	N2	SW2	—	* ⁰ n.
14	68,0	68,2	65,4	-5,3	-5,2	-7,0	-5,8	-7,0	10	10	10	0	WSW3	W8	—	* a, 2, p.
15	58,1	53,1	50,6	-7,8	-5,3	-1,8	-5,0	-8,0	10	10	10	WSW4	WSW3	W8	3,1	⚡ a, 2, 3.
16	45,5	44,6	43,4	-0,6	1,0	0,5	0,3	-1,9	10	10	10	SW12	W20	W16	—	—
17	43,7	44,2	44,9	-0,7	-0,5	-1,9	-1,0	-2,0	10	10	10	W3	0	SW1	—	—
18	45,1	45,7	44,9	-5,7	-5,4	-6,9	-5,7	-6,7	10	10	10	S2	S1	S1	—	—
19	44,2	44,5	44,3	-4,9	-2,1	-3,5	-3,5	-6,5	10	10	10	S1	0	S2	—	—
20	43,7	44,6	41,8	-2,1	-1,8	-2,7	-2,2	-4,4	10	10	10	SW4	S2	S14	2,4	—
21	36,1	37,2	42,1	2,1	2,7	-1,3	-1,2	-3,2	10	10	6	SW20	SW3	S1	—	⚡, ● n, 1.
22	41,9	40,8	43,1	-3,5	-3,2	-6,0	-4,2	-6,0	10	10	9	0	0	NW3	—	—
23	45,4	46,7	49,1	-6,4	-5,0	-8,7	-6,7	-8,7	10	10	10	NW2	NW2	NNW3	0,8	* ⁰ p.
24	47,4	46,3	45,4	-1,4	-1,4	-13,9	-12,2	-13,9	10	10	7	E3	E5	ENE3	—	—
25	46,3	46,7	47,4	-17,0	-16,4	-19,5	-17,6	-19,5	3	2	10	E1	NE2	E1	—	—
26	47,6	48,0	49,1	-19,4	-17,0	-15,6	-17,3	-20,4	10	—	10	NE2	—	SE2	1,5	* ⁰ p, 3.
27	47,9	47,7	47,8	-13,1	-9,5	-11,7	-10,4	-15,6	10	10	10	SE3	SSE3	0	—	—
28	48,3	48,8	49,3	-7,6	-7,0	-8,7	-8,8	-13,4	10	10	4	0	0	0	—	—
29	47,9	47,6	48,1	-12,4	-11,4	-11,8	-11,8	-13,4	10	10	10	SE2	SE1	0	—	—
30	50,2	50,8	50,1	-14,6	-12,4	-13,9	-13,6	-15,4	0	0	5	0	0	S2	0,6	∟ n, 1, a, 2, p, 3.
31	48,1	48,6	51,5	-12,5	-9,2	-8,0	-9,9	-14,0	10	10	10	0	0	NE1	1,0	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
Сред. Мой.	750,2	750,2	750,5	-6,0	-4,7	-5,5	-5,4	-7,6	9,5	9,4	9,1	2,4	2,4	3,0	17,2	—

3 *

СРОЧНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

и

МѢСЯЧНЫЕ ВЫВОДЫ

изъ наблюдений станции II разряда

Успенская ферма.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначения:

φ обозначаетъ широту станции.
λ восточную долготу станции отъ Принивча.
Н высоту системнаго барометра надъ уровнемъ моря.
h высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G примѣненную поправку на тяжесть.
Значение чиселъ въ столбцахъ, означенныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., обозначено въ введении "Метеорологическихъ таблицъ" за 1906 годъ.

OBSERVATIONS DE TERME QUOTIDIENNES

et

RÉSUMÉS MENSUELS

des observations faites au station du 2 ordre

Успенская école agricole.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ la longitude E de Greenwich.
H l'altitude du baromètre au dessus du niveau de la mer.
h l'altitude des thermomètres au dessus du niveau de la mer.
G la correction de gravité ajoutée.

On trouvera dans l'introduction des Annales météorologiques de 1906 année l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours serens, jours couverts etc.

Успенская сел.-хоз. школа.
Широта—Latitude 56° 38'

1909 г.
Январь—Janvier.

Оспенская école agricole.
Долгота—Longitude 39° 12'

Число—Date	Барометр. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7			1	9
1	760,1	760,0	758,1	-16,0	-17,2	-18,0	-17,1	-18,1	10	10	10	0	0	0	0,1	* ⁰ n, 1; $\sqcup^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
2	55,8	54,1	51,6	-21,2	-18,5	-18,2	-19,3	-23,9	2	2	3	0	0	0	0,1	$\sqcup^2$ n, 1, 2, a, p, 3.
3	45,5	42,8	41,9	-18,6	-13,8	-9,5	-14,0	-19,1	9	10	10	WNW3	SW6	SW2	1,8	$\sqcup^2$ n, 1; * ⁰ a, 2, p, 3; $\vee^2$ n, 2, p, 3; $\dagger^0$ p.
4	39,4	35,7	30,6	-4,6	-4,2	-4,6	-4,5	-10,6	10	10	10	SW3	SW5	SW6	3,0	$\sqcup^2$ n, 1; ∞^0 * ⁰ a, 2, p, 3; $\vee^2$ n, 1, 2, a, p, 3; $\dagger^0$ p.
5	24,1	22,7	26,2	-1,8	-1,9	-4,2	-2,6	-4,7	10	10	10	WNW1	NNW3	N8	2,1	* ⁰ n, 1, a, p, 3; $\vee^2$ n, 1, a, 2, p, 3; $\dagger^0$ p.
6	29,9	32,6	35,8	-7,7	-10,4	-14,2	-10,8	-14,3	10	10	10	N12	N9	NNW8	0,6	* ⁰ n; * ⁰ n, 1, a, 2, p; $\dagger^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
7	35,2	32,1	27,8	-15,0	-12,1	-10,0	-12,4	-16,0	10	10	10	NE1	SE1	S3	1,6	* ⁰ a, 2, p, 3.
8	26,6	28,3	33,2	-6,4	-6,3	-9,6	-7,4	-10,0	10	10	10	0	0	N1	0,5	* ⁰ n, 1, a, 2, p; $\vee^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
9	38,1	40,8	42,1	-15,4	-17,1	-12,4	-15,0	-18,9	10	10	10	N1	0	S2	0,5	$\vee^2$ n, 1; $\vee^2$ a, 2, p, 3.
10	40,4	40,0	36,0	-9,2	-5,4	-5,5	-6,7	-12,5	10	10	10	S1	SSW1	SSE2	2,9	$\vee^2$ n, 1, a, 2; * ⁰ n, p, 3.
11	33,8	35,6	36,3	-5,6	-4,9	-10,0	-6,8	-12,1	10	10	0	S2	0	SSW2	0,1	* ⁰ n; $\sqcup^3$.
12	36,1	35,4	33,7	-15,2	-11,9	-13,8	-13,6	-16,0	0	2	0	S1	S2	0	0,2	$\sqcup^2$ n, 1, 3.
13	29,7	30,8	32,1	-6,6	-13,6	-15,8	-12,0	-15,9	10	10	10	S4	S5	S8	1,7	$\sqcup^2$ n, 1; $\vee^2$ a, 2; * ⁰ p, 3; $\dagger^0$ 3.
14	31,9	31,4	32,8	-14,2	-12,9	-9,8	-12,3	-16,6	10	10	10	S5	SSE7	SSW5	0,6	* ⁰ n; $\dagger^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
15	35,3	35,9	37,5	-8,9	-5,8	-4,2	-6,3	-10,1	10	10	10	SSE4	SE7	SSE8	0,8	* ⁰ n, p, 3; $\dagger^0$ p, 3.
16	41,8	43,7	45,7	-6,2	-8,5	-8,0	-7,6	-8,8	10	10	10	SSE10	SE7	0	0,3	* ⁰ n, 1, a; $\dagger^0$ n, 1, a, 2.
17	47,6	48,6	49,5	-8,8	-7,0	-7,6	-7,8	-9,4	10	10	10	SE2	SE3	S2	0,1	$\sqcup^2$ n, 1.
18	51,1	52,7	54,0	-18,4	-17,2	-15,2	-16,3	-19,5	2	10	10	S4	S3	SSW2	0,1	$\vee^2$ n, 1, a, 2.
19	53,3	52,6	51,9	-10,8	-5,6	-5,3	-7,2	-15,2	10	10	3	SW1	WSW5	WSW4	0,1	* ⁰ n.
20	51,4	51,3	51,5	-6,4	-4,7	-8,2	-6,4	-8,5	5	4	0	WSW3	WSW5	W6	—	
21	50,4	50,1	51,5	-10,7	-9,9	-10,0	-10,2	-11,8	1	1	10	WNW6	NW2	NW1	0,1	$\sqcup^0$ 3.
22	51,8	50,7	47,8	-10,4	-10,2	-15,8	-12,1	-15,9	10	10	0	0	WSW1	SW2	0,2	$\sqcup^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
23	44,8	44,8	45,0	-12,8	-8,6	-5,2	-8,9	-19,2	10	10	10	0	WNW5	WNW4	0,6	$\sqcup^2$ n, 1; * ⁰ a, 2, p, 3.
24	45,0	45,5	45,8	-3,4	-2,6	-3,4	-3,1	-5,4	10	10	10	WNW2	WNW3	WNW2	0,1	* ⁰ n, 1; $\vee^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44,3	41,0	38,4	-4,8	-3,1	-3,0	-3,6	-5,5	10	10	10	NW2	W3	WNW4	1,1	
26	38,2	43,1	49,2	-4,4	-10,1	-21,3	-11,9	-21,3	10	10	0	NNW5	N8	N2	0,2	* ⁰ n, 1, a, 2, p; $\dagger^0$ a, 2, p.
27	52,5	52,3	51,4	-25,0	-19,0	-18,5	-20,8	-25,7	0	4	10	N1	N1	N5	0,3	$\sqcup^0$ n, 1.
28	51,9	52,8	52,9	-14,4	-10,8	-8,4	-11,2	-20,4	10	10	10	NNW4	NNW5	NNW3	0,7	$\dagger^0$ a, 2, p; * ⁰ a, 2, p, 3.
29	50,9	49,3	46,7	-11,1	-8,4	-12,1	-10,5	-12,1	10	10	9	NNW5	NNW3	N1	0,6	* ⁰ n, 1, a, p.
30	43,7	41,9	42,3	-19,2	-15,8	-18,2	-17,7	-20,6	3	7	10	W3	SW3	SW3	0,5	* ⁰ n; $\sqcup^2$ a, 2, p, 3.
31	38,1	38,1	37,6	-26,2	-17,8	-19,0	-21,0	-26,9	1	10	0	SSW4	S4	S5	0,4	$\sqcup^2$ n, 1, a, 2, p, 3; * ⁰ a, 2.
Сред. Moy.	742,5	742,5	742,5	-11,6	-10,2	-10,9	-10,9	-15,0	7,8	9,0	7,6	2,9	3,5	3,3	22,0	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.

Оспенская école agricole.

Высота—Altitude 244,2 m

Февраль.—Février.

Примъ. погр. на тяжесть } 0,72 m.m.
Corrèct. de gravité ajoutée }

Дата—Date Число	Барометр.— Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.	
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1			9
1	735,4	734,5	732,9	-12,4	-10,5	-10,7	-11,2	-19,2	10	10	10	S5	SSE10	SE11	1,0	* ⁰ n, 1, a, 2, p, 3; + ⁰ a, 2, p, 3.
2	29,9	30,0	31,2	-10,6	-8,6	-8,2	-9,1	-11,5	10	10	10	SE8	SE7	SE4	1,3	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
3	32,4	34,1	37,1	-11,3	-9,5	-16,2	-12,3	-16,2	10	10	3	S5	SSW7	SSW1	0,4	* ⁰ n, 1, a, 2.
4	36,0	34,3	32,0	-14,0	-15,8	-15,7	-15,2	-18,8	10	2	5	S1	SE5	SSE5	0,2	*
5	28,7	28,8	29,3	-10,5	-8,0	-9,6	-9,4	-15,8	10	10	10	SSE10	SSE12	SSE8	0,6	* ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	29,5	30,0	29,5	-11,4	-7,8	-8,6	-9,3	-12,0	10	10	10	SSE4	SSE4	S2	1,4	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
7	29,9	31,0	33,3	-10,6	-8,5	-15,2	-11,4	-15,8	10	1	10	SSE2	SSE2	0	—	*
8	35,1	36,1	38,0	-16,0	-13,4	-17,4	-15,6	-18,1	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1; □ 1, a, 2, p, 3.
9	40,2	41,4	42,6	-24,0	-20,0	-20,4	-21,5	-24,7	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1; □ n, 1, a, 2; * ⁰ 3.
10	43,6	43,4	41,5	-24,6	-18,8	-17,6	-20,3	-25,4	10	10	10	0	0	N3	1,1	*
11	38,1	36,6	34,9	-15,4	-13,9	-14,4	-14,6	-17,6	10	10	10	NE6	NNE5	N5	2,9	* ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	32,9	32,7	32,7	-15,8	-15,6	-20,4	-17,3	-20,5	10	10	1	NEE1	ENE1	0	0,8	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
13	34,1	36,4	38,8	-25,0	-24,1	-25,0	-24,7	-26,5	10	10	0	NE3	NNE2	N2	—	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
14	38,0	35,6	28,2	-25,4	-17,8	-17,6	-20,3	-27,1	10	10	10	NW3	0	WSW7	3,5	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
15	16,2	14,6	12,6	-10,4	-4,0	-5,1	-6,5	-17,6	10	10	10	SW13	SSW8	SSW12	5,4	* ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	16,2	19,2	23,7	-3,0	-0,8	-3,3	-2,4	-5,1	10	10	0	SSW12	SW10	SW8	0,5	* ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	29,7	32,9	35,5	-8,6	-4,7	-10,2	-7,8	-11,0	2	2	0	S1	SE1	SSE1	0,1	∇ n, 1; * ⁰ p, 3.
18	37,5	38,5	39,2	-13,6	-6,0	-6,6	-8,7	-15,1	10	10	10	SSE1	SSE1	S1	2,0	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
19	38,7	40,0	42,0	-8,0	-5,8	-6,0	-6,6	-8,2	10	10	10	0	E2	ESE2	6,0	* ⁰ n, 1, a, 2, p.
20	44,8	46,0	45,9	-9,0	-6,4	-6,4	-7,3	-9,5	10	10	10	SE3	ESE5	SE4	1,5	* ⁰ p, 3.
21	47,4	50,6	53,7	-5,1	-1,4	-4,2	-3,6	-6,5	10	10	10	SE1	S1	0	1,0	* ⁰ n, 1, a.
22	54,9	55,5	56,5	-6,2	-1,9	-6,0	-4,7	-6,5	10	10	10	SE1	SE1	0	0,4	*
23	58,0	58,7	58,7	-6,4	-4,2	-6,8	-5,8	-7,4	10	10	10	ESE2	E2	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
24	58,6	58,4	58,3	-8,0	-7,4	-9,2	-8,2	-9,5	10	10	10	0	0	N1	—	≡, □ n, 1, a, 2, p.
25	58,4	58,1	57,6	-12,4	-8,8	-12,4	-11,2	-13,5	10	10	4	NE1	NE1	N1	—	□ 1.
26	56,4	55,8	54,5	-13,8	-7,4	-8,2	-9,8	-14,0	0	0	8	NW3	WNW5	WNW2	—	
27	52,8	52,2	49,4	-10,6	-5,0	-7,6	-7,7	-10,8	0	1	0	WNW2	NW2	WSW3	—	
28	46,7	46,2	43,6	-11,9	-3,6	-8,3	-7,9	-12,2	4	0	0	WSW5	S2	SW8	—	
Сред. Moy.	739,3	739,7	739,8	-12,6	-9,3	-11,3	-11,1	-14,9	8,4	7,0	6,8	3,3	3,4	3,2	30,1	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.

Мартъ.—Mars.

Ouspenskaja école agricole.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9		
1	741,5	742,2	740,7	-13,4	-8,3	-8,9	-10,2	-14,4	6	0	0	SW6	0	SSW6	0,3	* _n , 1; * _n , 1, a, 2; † _n , 1, a, 2, p. * _n , 1, a, 2, p, 3; * ⁰ p, 3. * _n , 1.
2	40,6	42,2	41,1	-13,4	-9,7	-10,6	-11,2	-13,5	10	10	10	SSW16	SSW9	SSW10	0,0	
3	39,7	39,7	39,4	-9,2	-7,5	-7,4	-8,0	-12,4	10	10	10	S15	S15	S16	0,0	
4	40,1	41,6	43,4	-7,0	-3,6	-6,4	-5,7	-8,0	10	10	10	S15	SSE8	SSE7	—	
5	44,8	45,8	47,0	-9,7	-2,6	-10,4	-7,6	-10,5	8	0	0	SSE7	SE4	SE4	—	
6	48,7	50,1	50,6	-13,5	-2,0	-7,8	-7,8	-13,9	1	0	5	0	0	0	—	* ⁰ a.
7	51,7	52,6	53,8	-12,2	-7,6	-9,8	-9,9	-12,5	1	1	0	E1	E4	E2	—	
8	54,8	55,8	56,5	-10,1	-8,8	-10,5	-9,8	-13,6	10	10	10	E1	E4	E3	0,1	
9	57,5	58,2	57,5	-16,8	-10,8	-16,6	-14,7	-17,1	0	5	0	SE1	E4	0	—	
10	57,0	56,8	55,3	-20,6	-12,9	-19,4	-17,6	-21,0	1	0	0	E2	E2	E1	—	
11	54,1	53,4	51,9	-23,6	-13,8	-15,8	-17,7	-24,4	0	2	10	SE1	E5	E2	1,5	* _n , 1, a, 2. * ⁰ p, 3. * _n , 1, a, 2. * ⁰ n, 1. * _n , 1, a, 2.
12	48,9	48,6	48,1	-17,0	-9,0	-14,4	-13,5	-17,6	10	10	0	SE3	SE1	0	0,6	
13	46,5	46,4	44,9	-12,5	-7,4	-13,0	-11,0	-15,5	10	2	0	ESE3	SE5	SE5	—	
14	43,2	42,4	41,4	-17,4	-10,6	-8,8	-12,3	-17,9	8	10	10	SE4	E5	SE7	1,1	
15	40,4	41,2	42,4	-9,8	-7,0	-5,7	-7,5	-10,0	10	10	10	SE8	SSE8	SE5	0,5	
16	43,1	43,4	41,9	-5,5	-3,2	-6,4	-5,0	-6,5	10	10	10	SE4	SE4	SE8	1,2	* ⁰ n, 1. * _n , 1, a, 2; * ⁰ n, 1, a, 2, p. * ⁰ 1. *, † a, 2, p.
17	39,7	40,9	43,0	-8,4	-4,8	-6,5	-6,6	-8,5	10	10	10	SE15	SE5	SE6	3,5	
18	45,0	45,8	46,1	-7,8	-4,9	-6,0	-6,2	-8,0	10	10	10	SE5	SE8	SE9	—	
19	45,5	45,1	43,9	-5,8	-2,2	-7,0	-5,0	-7,0	10	10	2	SE12	SE12	SE10	—	
20	41,0	40,8	40,4	-8,4	-5,4	-6,2	-6,7	-8,6	10	10	10	SE12	SE10	SE11	6,0	
21	39,5	38,5	38,8	-6,0	-2,7	-6,8	-5,2	-7,0	10	10	10	SE10	SSE12	S1	2,0	† a, 2, p; * a, 2, p, 3. * _n , 1. * ⁰ n, 1. † n, 1; * _n , 1, a, 2, p.
22	39,0	40,9	43,7	-9,2	-2,5	-8,6	-6,8	-9,6	10	10	0	SW4	W2	W2	0,1	
23	45,5	46,4	46,2	-6,1	-0,3	-8,6	-5,0	-9,5	10	10	0	WSW2	0	0	0,2	
24	45,2	44,5	41,2	-6,7	-2,0	-1,8	-3,5	-11,5	10	10	10	SE6	SE5	SE10	0,6	
25	37,7	36,7	35,0	-4,1	-0,3	-4,8	-3,1	-4,9	10	10	10	SSE8	SSE5	SSE8	0,2	
26	34,9	37,4	40,6	-4,6	1,6	-0,2	-1,1	-5,6	10	10	10	S3	S2	0	—	V n, 1. * ⁰ p, 3. ≡ ₂ n, 1. * ⁰ n; ≡ ₂ n, 1.
27	43,2	44,1	44,1	0,0	2,3	0,4	0,9	-1,2	9	10	10	0	E3	ESE5	0,8	
28	42,7	42,1	40,1	0,2	1,6	0,8	0,9	0,1	10	10	10	SE6	SE4	SE52	0,8	
29	36,1	36,1	38,7	0,0	3,0	1,6	1,5	-0,3	10	10	10	SE3	SW2	WSW5	0,1	
30	44,1	45,6	44,9	0,1	4,2	-0,6	1,2	-0,7	10	10	9	0	0	S1	—	
31	44,0	43,0	41,0	0,7	5,3	1,4	2,5	-0,7	10	10	10	SE1	SE1	S5	—	
Сред. Moy.	744,4	744,8	744,6	-9,0	-4,3	-7,3	-6,8	-10,1	8,2	7,7	6,6	5,7	4,7	4,9	14,6	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.
Апрѣль.—Avril.

Ouspenskaja école agricole.

Число—Date	Барометръ. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.			
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9			7	1	9
1	740,2	741,0	741,4	—0,4	6,3	3,4	3,1	—0,7	10	0	10	SSW5	SE1	SSE1	—	≡ n, l.
2	39,4	38,3	37,9	2,4	6,3	1,4	3,6	0,7	5	2	2	S3	SSE4	S3	—	≡ ⁰ l.
3	37,8	39,5	43,0	2,0	5,0	—1,2	1,9	—1,2	10	10	10	SE1	0	NNW2	—	* ⁰ p, 3.
4	46,2	47,7	47,7	—2,7	0,7	—2,6	—1,5	—4,0	10	10	10	0	NNE1	0	3,8	* ⁰ n, l, a, 2, p, 3; + 3.
5	45,2	43,6	40,5	—3,4	—2,2	—3,4	—3,0	—4,2	10	10	10	ESE1	NE6	NW8	4,0	* ⁰ n, l, a, 2, p, 3; + 1, a, 2, p.
6	36,3	34,7	33,6	—5,4	—2,7	—3,9	—4,0	—5,7	10	10	10	NW6	W7	0	1,9	* ⁰ n, l, a, 2, p, 3; + 1, a, 2, p.
7	31,4	30,3	31,0	—6,0	—0,1	—2,2	—2,7	—7,9	10	8	4	NW1	NE1	NE2	—	* ⁰ n, l.
8	33,1	33,2	33,4	—4,4	—4,4	—6,3	—5,0	—6,5	10	8	0	NNW3	N2	NI	—	
9	32,3	32,4	31,9	—8,8	—0,9	—6,6	—4,8	—11,2	2	0	0	WNW2	W1	0	—	
10	30,7	30,9	31,2	—8,3	3,0	—0,4	—1,9	—10,8	3	7	10	SE3	WSW5	WSW8	0,1	* ⁰ p, 3.
11	31,2	31,3	31,9	—1,8	2,9	—2,4	—0,4	—2,5	6	1	2	W4	W10	0	—	
12	31,4	31,1	32,4	—7,4	—0,8	—4,6	—4,3	—8,3	3	6	0	NNE1	NNE2	0	—	
13	31,5	31,8	34,0	—7,8	1,3	—1,6	—2,7	—9,5	10	10	0	NNE2	NE1	0	—	
14	37,8	39,4	38,8	—1,9	4,6	0,4	1,0	—4,1	10	10	10	0	E2	SE3	0,0	U ⁰ l; * p, 3.
15	36,6	36,6	37,5	2,3	6,2	3,6	4,0	0,1	10	10	10	SE5	S8	S3	0,0	U ⁰ p.
16	35,6	34,9	32,6	3,9	7,6	3,8	5,1	2,5	4	1	1	SE10	SSE10	SSE8	2,0	
17	27,8	30,6	30,9	1,5	1,4	0,6	1,2	0,0	10	10	8	S8	SE8	SE5	2,8	● n, p; * a, 2, p.
18	31,0	32,0	33,6	0,2	2,8	0,7	1,1	0,0	10	10	10	SSE5	ENE2	NI	0,3	* ⁰ n, l, p; △ ⁰ a, 2, p.
19	34,7	35,8	36,3	0,8	5,1	—0,4	1,8	—0,5	10	10	1	0	0	0	3,6	△ ⁰ a, 2.
20	35,8	36,9	36,2	—1,3	4,9	1,0	1,5	—2,0	10	9	1	0	0	0	—	* ² n.
21	35,2	34,7	32,4	0,1	5,5	0,6	2,1	—2,3	1	9	10	NE2	ENE8	ENE10	4,9	●, * p, 3.
22	27,6	27,9	29,2	0,9	3,6	2,0	2,2	0,3	10	10	10	NE10	ES	SI	0,0	* ⁰ n, l; ● n, l, a; ≡ ² a, 2, p, 3.
23	31,5	34,4	35,5	—0,2	0,6	0,0	0,1	—0,5	10	10	10	SSW8	S10	S8	0,1	* ⁰ n.
24	33,5	33,9	37,1	0,6	3,3	0,8	1,4	—1,3	10	10	10	SE6	0	0	0,4	* ⁰ n.
25	37,9	38,1	39,5	0,6	3,5	—0,3	1,3	—0,9	10	10	1	0	SW2	0	—	* ⁰ n.
26	40,9	40,6	38,9	0,0	7,8	3,1	3,6	—2,4	1	8	10	NI	SE1	0	0,4	≡ ² l.
27	37,8	38,8	39,1	2,1	5,4	4,6	4,0	0,8	10	10	7	W1	NW2	SW3	—	≡ ² l.
28	39,1	38,3	33,7	6,0	14,0	7,8	9,3	2,2	9	10	10	SW2	S3	SW8	4,6	● p, 3.
29	30,1	32,8	36,2	7,4	9,4	6,6	7,8	5,5	10	2	1	0	NNW7	SW4	2,8	● n; ≡ ² l.
30	38,7	37,6	35,6	6,4	12,3	7,6	8,8	1,5	1	10	1	SE1	S5	S3	—	
Сред. Moy.	735,3	735,6	735,8	—0,8	3,8	0,4	1,1	—2,4	7,8	7,7	6,0	3,0	3,9	2,7	31,7	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.
Май.—Mai.

Ouspenskaja école agricole.

Число—Date	Барометр.— Pression.			Температура воздуха. Temperature de l'air.					Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примечания. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9		
1	739,0	738,6	737,4	7,7	14,5	12,6	11,6	3,6	1	10	9	0	0	0	4,8	● ⁰ p. ● n, a.
2	33,8	40,4	45,0	7,8	6,4	6,0	6,7	2,1	10	10	0	N4	SW7	WSW3	1,8	
3	50,2	51,8	51,2	7,6	14,4	10,8	10,9	2,2	0	0	2	W1	W1	WSW1	—	
4	52,9	52,5	49,7	7,2	14,3	11,0	10,8	4,7	0	3	9	NNE1	NNE1	W1	—	
5	46,1	45,7	43,8	9,0	7,9	3,4	6,8	3,3	8	1	2	NW1	NNW7	NW2	—	
6	42,6	42,0	43,8	0,5	0,8	0,8	0,7	1,1	10	10	10	N7	N7	N6	—	
7	43,8	44,0	44,0	0,0	4,2	0,2	1,5	1,6	10	10	10	NE6	NE10	NE5	0,0	
8	37,2	31,6	31,7	0,1	0,2	0,0	0,1	—	10	10	10	NE12	NE10	N1	6,4	* ⁿ 1, a, 2, p; ≡ 3.
9	34,5	35,5	35,2	1,1	5,4	1,6	2,7	0,0	10	10	10	SW2	SW1	S3	0,4	* ⁰ 1.
10	38,1	42,5	45,3	1,7	2,7	3,1	2,5	1,1	10	5	1	SW5	SW6	S2	2,0	* ⁿ a, p.
11	47,3	46,9	46,3	4,7	14,5	7,9	9,0	0,7	10	9	1	S4	S9	S8	—	
12	44,9	43,4	44,0	9,5	18,7	8,0	12,1	4,4	4	5	10	S6	S10	S1	5,8	● p, 3.
13	44,5	45,2	44,2	7,2	12,8	9,6	9,9	6,5	8	9	2	NE1	0	0	—	● n.
14	43,8	41,9	40,9	12,1	19,7	13,9	15,2	6,5	2	9	10	SSE2	S7	E2	2,5	
15	40,4	41,8	41,3	12,8	17,1	12,6	14,2	10,2	10	10	10	S2	SSE2	0	0,7	● n, p.
16	40,1	41,7	43,5	13,0	14,3	9,6	12,3	9,6	10	7	1	SW3	NW5	0	—	● ⁰ a, p.
17	46,2	45,5	46,8	8,4	14,5	7,3	10,1	5,2	1	4	0	N5	W7	NNW1	—	● ⁰ 1, 3.
18	48,8	46,9	44,3	8,2	10,4	4,5	7,7	3,7	1	10	10	E1	SE5	ESE4	—	● a, p.
19	41,0	40,0	39,4	5,9	7,9	7,2	7,0	4,5	10	10	1	SE5	SSW3	0	0,7	● ⁰ 1, 3.
20	37,1	36,4	35,1	7,6	11,7	5,2	8,2	2,7	8	9	1	W8	W10	W1	—	● ⁰ a, p.
21	34,6	34,8	36,4	3,8	7,9	3,8	5,2	1,3	10	9	10	NW1	NW3	NNW7	2,8	● ⁰ 1, 3.
22	37,6	39,4	41,8	0,8	2,6	0,4	1,3	0,1	10	10	10	NNW7	NW3	NNW7	0,2	● a, p.
23	42,0	43,0	44,2	2,1	4,1	2,2	2,8	—	10	10	9	NNW3	NNW5	NW1	0,0	● ⁰ 1, 3.
24	45,5	45,3	44,2	4,2	8,3	4,0	5,5	—	2	9	10	NW1	NW1	0	—	* ⁰ a.
25	43,5	42,7	41,2	7,1	11,1	7,4	8,5	3,0	9	9	10	S1	0	0	—	
26	40,2	39,7	39,5	9,2	10,5	8,6	9,4	5,2	9	10	10	0	NE1	0	—	
27	40,0	39,0	37,5	8,2	13,2	10,0	10,5	5,6	10	8	1	N1	NE4	NE3	—	
28	34,9	34,7	35,1	7,6	10,0	10,0	9,2	7,1	10	10	1	NE4	N5	N3	4,8	● n, 1, a.
29	36,6	38,0	39,6	9,0	14,5	11,0	11,5	4,9	8	0	8	NNW10	N10	NW1	—	
30	41,5	42,0	42,7	9,1	13,4	9,8	10,8	6,5	0	1	0	NNW2	N10	N8	—	
31	43,2	41,1	37,7	11,2	17,1	12,8	13,7	5,2	0	1	10	0	0	NW3	4,5	
Сред. Moy.	741,7	741,8	741,7	6,6	10,5	6,9	8,0	3,4	6,6	7,6	6,1	3,4	5,4	2,5	37,4	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.
Июнь.—Июль.

Оuspenskaia école agricole.

Число—Date	Барометр. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примечания. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734,6	734,1	734,8	11,4	9,7	10,8	3	10	6	NW5	NNW7	NNW6	2,0	● n, a, 2, p; ▲ 0 a.
2	35,2	34,2	32,7	11,8	17,3	14,9	2	1	10	NW6	NNW4	0	4,9	● n.
3	27,2	24,7	24,0	13,4	18,2	10,5	9	10	9	SW3	W4	NW1	—	● n.
4	22,8	25,5	30,7	7,1	5,9	6,8	10	10	9	W4	NNW8	NW1	1,6	● 0 1, a, p.
5	33,8	33,3	33,2	11,6	18,1	14,1	1	6	10	WSW2	SW9	SW2	1,3	● n.
6	34,2	35,3	36,3	14,3	20,3	15,5	7	4	10	SW1	WSW1	0	—	● n.
7	35,9	35,6	33,7	13,8	13,0	16,0	10	10	10	E5	SE6	SSE5	10,2	● n.
8	35,1	37,3	37,0	18,1	21,7	17,6	7	9	7	S4	SW2	0	2,4	● n.
9	36,6	36,8	36,9	19,4	21,4	15,7	10	10	10	SSE2	SW2	S4	3,3	● n, p, 3; ● n, p.
10	36,3	35,5	35,7	16,9	24,4	15,9	2	7	10	NE2	SE3	NW2	1,5	● 0 p, 3.
11	38,8	40,5	41,5	16,6	20,7	19,1	10	10	5	NW2	SE1	0	—	● n.
12	43,1	42,9	41,5	17,2	22,9	19,5	1	10	3	NE1	E4	E2	—	● 0 1; ● 1, 3.
13	39,1	37,8	35,3	20,5	26,5	17,7	10	10	1	ESE3	SE7	SSE3	0,0	● 1; ∞ a, 2, p; ● p.
14	31,8	31,2	31,1	17,5	19,5	15,1	9	8	6	SSE5	S8	S1	12,8	● a, p 3.
15	34,0	33,9	35,2	8,6	9,0	7,2	8	10	10	NNB8	NNW14	NE14	2,7	● n, p; ● p.
16	35,1	34,6	32,5	6,7	9,6	9,7	10	10	10	NE12	NE14	NE5	18,9	● 1; ● 3.
17	29,1	29,1	30,2	12,2	11,6	9,3	10	10	10	NE4	NE10	NNE5	16,3	● 1; ● n, a, 2, p, 3.
18	32,2	34,4	36,3	10,4	15,3	11,1	10	3	0	N6	NNW13	NNW1	—	● n; ● 1, 3.
19	37,8	38,0	38,5	12,4	16,7	13,4	1	3	1	0	N2	SE1	—	● 1; ● 3.
20	38,7	38,5	37,4	17,1	19,2	14,9	0	4	0	0	E1	SE1	—	● 1; ● 3.
21	36,0	34,5	33,3	14,2	13,6	11,0	10	10	10	0	0	SE1	11,7	● 1; T a; ● a, p, 3.
22	33,5	34,2	35,1	9,6	15,3	12,8	10	2	10	SE1	NNW1	0	7,4	● 1; a; ● p, 3.
23	36,2	37,8	39,2	12,8	17,7	12,7	1	3	0	NNW7	N8	N3	—	● n.
24	41,0	40,3	38,2	11,5	15,4	15,0	9	9	2	0	0	0	—	● 1; ● 3.
25	36,7	37,3	38,3	11,2	12,6	10,8	1	9	0	NE3	N6	0	—	● 1; ● 3.
26	37,0	36,6	36,4	13,0	18,5	14,7	0	8	5	0	SE1	0	—	● 1; ● 3.
27	35,9	33,3	34,7	13,0	19,7	14,5	0	7	10	NNW1	E5	E2	0,8	● 1; ● 0.
28	33,4	32,6	30,6	14,7	21,9	17,2	10	9	10	NE2	E2	0	5,8	● n, p; ● p.
29	30,3	30,9	31,6	18,1	15,9	13,6	10	10	8	0	NE5	NNW1	9,6	● a, 2; ● a, 2, p.
30	31,3	31,5	31,1	14,9	15,7	15,5	9	10	6	E1	0	ESE2	6,4	● 0 a; ● a, 2, p; ● a, p.
Сред. Moy.	734,8	734,7	734,8	13,6	17,0	13,9	6,7	7,7	6,6	3,0	5,3	3,1	119,6	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.
Июль.—Juillet.

Onspenskaja école agricole.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Мод.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9
1	731,4	730,4	730,5	16,9	24,3	14,9	18,7	12,0	5	3	9	0	E1	NE2
2	32,5	34,1	35,8	14,3	16,9	15,1	15,4	13,3	10	0	6	NNW3	NNW4	NNW1
3	37,7	38,4	40,0	12,6	17,4	13,8	14,6	10,0	1	4	3	N1	NE3	0
4	41,9	42,6	43,4	16,1	17,7	14,7	16,2	10,3	4	4	2	0	NE1	NE1
5	44,4	44,3	42,1	17,2	20,8	13,3	17,8	11,2	1	2	3	E1	E1	ESE1
6	40,8	39,9	39,0	17,2	16,8	15,5	16,5	12,6	10	9	1	SE2	SSE14	SW1
7	38,8	38,5	38,2	14,6	20,2	17,7	17,5	11,2	10	9	9	SE2	N1	0
8	39,0	39,0	38,3	19,0	23,5	20,2	20,9	13,2	0	1	0	0	NNE1	0
9	36,8	35,0	31,0	18,3	20,8	16,4	18,5	15,0	9	10	10	0	E2	SE4
10	30,7	30,1	29,1	17,0	22,3	16,4	18,6	16,0	10	10	9	SSE1	S4	E1
11	27,5	26,1	26,9	15,8	23,0	15,5	18,1	13,5	10	9	10	0	E1	SW4
12	29,5	31,1	31,7	16,5	20,1	16,1	17,6	11,4	1	9	5	SSE4	SW6	SSE4
13	32,0	29,4	28,5	15,7	24,5	15,3	18,5	13,5	10	8	6	SE4	SE3	SSE1
14	27,7	29,9	29,5	15,0	20,6	14,9	16,8	12,9	6	4	4	SW7	SW5	SSE3
15	28,8	29,0	30,2	15,1	19,5	16,3	17,0	13,2	10	9	9	S2	WSW4	SW3
16	32,5	34,1	35,7	15,9	22,9	15,9	18,2	14,6	10	7	1	SW4	SW5	S1
17	37,5	37,8	36,8	16,6	21,9	13,9	17,5	11,5	0	4	10	WSW2	W3	S2
18	35,0	32,9	34,7	14,5	21,5	14,1	16,7	12,3	9	7	1	WSW4	WSW5	SW2
19	36,2	35,2	33,5	15,4	17,7	14,0	15,7	10,1	0	3	6	WSW2	WSW5	SSW3
20	32,2	31,2	30,9	15,2	18,1	11,8	15,0	11,0	6	3	2	WSW2	SW5	SW3
21	30,9	30,1	28,9	11,0	16,1	9,2	12,1	7,0	8	9	7	WSW2	W3	W4
22	28,8	30,4	30,6	11,1	14,7	11,2	12,3	8,0	10	6	10	NW6	NNW8	W4
23	29,4	28,8	29,7	15,8	16,0	12,7	14,8	11,0	6	10	10	W3	NNW2	SW4
24	33,7	35,2	36,3	14,3	19,9	13,6	15,9	11,3	0	6	0	SW2	NNW4	S2
25	33,4	32,7	35,2	13,9	21,5	13,6	16,3	11,5	10	1	8	S4	W6	0
26	37,0	37,8	39,4	12,0	17,4	12,8	14,1	9,3	10	3	1	SW5	WSW5	W2
27	38,5	36,9	31,7	11,7	17,3	18,3	15,8	10,4	10	10	10	SSE4	0	SE4
28	28,0	28,0	30,2	11,4	14,3	13,2	13,0	10,5	10	10	10	SW15	WSW20	WSW18
29	32,9	32,9	32,2	11,1	17,3	13,2	13,9	10,4	7	7	0	NW8	NNW4	SE1
30	28,4	27,6	30,2	12,6	18,0	13,0	14,5	10,6	5	9	5	ESE5	S5	NNW5
31	32,2	33,2	33,4	13,3	17,8	13,3	14,8	10,4	9	10	0	SSE5	S5	SE1
Сред. Мод.	733,8	733,6	733,7	14,8	19,4	14,6	16,2	11,6	6,9	6,4	5,4	3,2	4,4	2,6

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.

Август.—Аол.

Ouspenskaia école agricole.

Число—Date	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Temperature de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1			9	
1	729,8	730,4	731,5	12,6	17,4	12,8	14,3	10,6	10	10	10	SE4	SW7	SW3	3,9	● n, l, a.	
2	32,6	33,4	33,9	13,1	15,9	13,0	14,0	11,6	10	10	9	SW6	SW8	SSE3	0,3	□ 3.	
3	34,4	34,9	37,3	15,0	17,7	15,1	15,9	10,5	10	8	1	WSW2	NNE3	N1	1,5	● n, a, p; T p.	
4	40,6	41,2	40,6	16,1	21,9	15,8	17,9	12,5	0	8	10	0	N1	0	2,4	□ 1; ● 0 p, 3.	
5	40,8	41,5	41,6	14,6	19,1	15,7	16,5	13,6	10	5	2	NNE1	N3	0	—	● n; □ 3.	
6	40,9	40,6	39,4	16,0	15,9	13,4	15,1	12,9	10	10	0	W1	NNE3	WSW3	0,2	□ 1, 3; ● 0 a, 2.	
7	38,4	38,3	38,1	14,9	18,2	14,1	15,7	12,8	10	2	1	NE2	N2	0	—	□ 0 3.	
8	38,2	37,0	33,3	15,1	20,5	14,5	16,7	10,1	10	3	3	0	WSW5	SE3	—	□ 1, 3.	
9	31,4	32,9	35,0	13,8	17,7	10,7	14,1	10,5	3	6	1	NNW10	NW6	0	—	□ 1, 3.	
10	35,6	34,6	30,9	11,3	19,9	15,5	15,6	7,0	1	7	10	NW2	WSW8	SW5	3,0	□ 1; K, ● 0 p.	
11	29,0	30,6	32,1	12,0	15,5	9,6	12,4	9,5	4	9	3	W10	W14	WSW3	6,0	● a, p; 2, a.	
12	30,3	26,7	25,9	9,0	10,4	10,8	10,1	6,3	10	10	9	SW1	S6	WNW2	4,6	● 1, a, 2, p.	
13	27,7	28,8	30,3	8,4	10,8	8,9	9,4	6,0	10	8	5	W5	W5	0	6,0	● a, 2, p.	
14	27,7	26,1	27,3	10,8	13,9	11,5	12,1	7,7	8	10	9	SSW5	S7	S2	8,9	● n, a, 2, p.	
15	25,6	26,6	28,6	9,5	13,2	10,0	10,9	8,7	10	10	2	0	SW1	S1	S1	5,8	● n, 1, a; □ 3.
16	28,1	28,9	29,9	9,7	11,0	10,0	10,2	7,5	10	10	5	S1	SW1	S1	5,3	● n, a, p; p.	
17	30,6	31,2	29,9	8,5	13,5	9,0	10,3	6,3	8	10	10	WNW1	SW3	SW6	21,0	● a, p; 3; ▲ p.	
18	36,7	41,4	44,4	9,1	14,9	12,8	12,3	7,8	9	6	1	E6	NE3	N2	—	● n.	
19	46,8	47,2	46,6	11,9	18,3	15,1	15,1	7,7	0	4	0	NNW1	NNW1	NW1	—	□ 1, 3.	
20	47,4	46,2	44,2	14,5	19,3	14,6	16,1	12,6	9	5	4	W2	SW2	SSW1	1,2	□ 1, 3.	
21	41,9	41,1	40,5	13,2	18,3	13,6	15,0	12,5	10	8	8	SW1	W2	W1	—	● n, 1; □ 3.	
22	40,4	40,9	41,5	14,6	21,4	16,0	17,3	12,1	5	6	9	WNW1	NW2	NW1	—	□ 1, 3.	
23	43,7	44,2	44,4	14,5	20,9	15,7	17,0	11,3	0	7	1	NW1	0	0	—	□ 1, 3.	
24	44,9	44,9	44,6	13,8	17,8	15,9	15,8	11,9	10	10	10	WSW2	SE5	S3	5,8	□ 1; ● a, p, 3.	
25	45,4	45,2	45,3	15,4	25,0	18,5	19,6	11,9	5	2	1	SSW2	SSW2	S1	—	● n; □ 3.	
26	45,4	45,4	44,4	17,7	23,5	19,7	20,3	14,9	9	9	9	SW4	S3	S3	—	—	
27	44,1	44,1	43,7	16,1	26,4	19,7	20,7	14,5	10	1	3	SW2	SW4	SSW1	—	□ 1, 3; ∞ a, 2.	
28	43,8	43,8	42,7	17,5	26,8	20,3	21,5	14,7	1	0	2	WSW2	S2	SSW1	—	□ 1, 3.	
29	41,4	40,8	40,8	17,9	26,8	18,1	20,9	15,5	1	0	0	SSW4	W12	0	—	□ 1, 3; p.	
30	42,6	42,8	41,7	15,7	23,6	17,5	18,9	13,4	2	8	0	W1	S2	0	—	□ 1, 3.	
31	41,2	40,5	37,8	17,7	22,5	18,1	19,4	14,8	8	10	1	SSE5	SSW5	SSW4	—	□ 1.	
Сред. Moy.	737,7	737,8	737,7	13,5	18,6	14,4	15,5	11,0	6,5	6,8	4,5	2,7	4,1	1,7	75,8		

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.

Сентябрь—Septembre.

Оспенская école agricole.

Число—Date	Барометр. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчѣнія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Опед. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7			1	9
1	735,4	735,1	736,8	16,5	23,1	16,6	18,7	14,6	10	9	10	SSE5	SSE6	SSE4	0,8	● ⁰ p.
2	36,8	36,8	38,1	14,1	22,9	16,1	17,7	13,2	10	5	9	SSE2	SSE3	SW3	2,1	□, ≡ 1; ● ^a p; <sup>0 p.
3	40,3	39,8	36,8	14,3	19,0	15,7	16,3	13,3	10	10	10	E1	SSE3	0	17,0	● ^a p; <sup>0 p; <sup>0 p.
4	41,1	42,0	42,4	10,6	15,5	13,2	13,1	9,5	10	10	9	S3	NNE1	0	2,0	● ⁿ ; <sup>0 3.
5	42,9	43,6	44,3	11,2	14,7	11,4	12,4	10,2	5	10	0	0	0	0	4,3	● ⁿ ; <sup>0 2.
6	45,8	45,5	44,6	11,6	18,6	12,0	14,1	8,4	0	1	1	0	SE3	0	—	□ 1, 3.
7	44,6	43,9	43,4	11,3	20,1	15,9	15,8	8,0	0	7	0	0	E1	0	—	≡ 1; <sup>0 1, 3.
8	44,3	44,4	42,9	16,8	23,1	17,7	19,2	13,8	3	4	3	0	WSW2	SE1	—	≡ 1; <sup>0 1, 3.
9	44,2	44,9	45,4	16,3	26,6	20,7	21,2	15,0	5	2	10	SW2	S1	NNW1	—	□ 0 3.
10	45,4	45,0	43,5	17,9	27,6	18,3	21,3	17,2	8	2	0	NE2	SE3	SSE2	—	□ 0 1, 3.
11	42,5	42,2	40,9	16,5	24,7	17,2	19,5	14,5	2	8	7	SW3	SSW2	WSW3	—	□ 1, 3.
12	39,7	40,8	41,4	15,2	25,2	18,5	19,6	12,9	3	4	4	SSW2	0	0	—	□ 1, 3; T p; <sup>0 3.
13	42,5	42,1	41,3	14,8	25,4	18,1	19,4	13,0	2	1	5	S2	S5	S5	—	□ 1, 3.
14	43,6	45,1	45,1	14,0	18,4	15,3	15,9	13,2	10	2	10	N3	NE1	E1	0,1	□ 1, 3; ● ⁰ p.
15	45,6	45,7	47,7	12,7	20,9	15,0	16,2	11,2	5	5	3	ENE1	NE3	N2	—	□ 1, 3.
16	48,6	50,2	52,9	12,7	21,8	14,4	16,3	11,1	0	0	8	NE1	NE1	NNE3	—	□ 1, 3.
17	56,3	57,2	56,4	8,1	16,5	9,9	11,5	6,2	2	0	0	NE2	E4	SE2	—	□ 1, 3.
18	55,8	54,5	51,2	8,2	19,0	12,1	13,1	5,7	0	0	1	SSE5	SSE5	SSW6	—	□ 1, 3.
19	48,2	46,9	45,1	11,3	21,5	14,1	15,6	10,8	6	6	7	SSW8	S6	S3	—	□ 1, 3.
20	44,3	44,9	45,4	13,8	14,8	13,0	13,9	12,9	10	10	4	E3	ENE4	ENE2	0,8	● 1, a, 2, p.
21	46,9	47,7	48,5	11,6	11,4	10,2	11,1	10,2	10	10	3	ENE4	ENE4	ESE2	—	≡ 1, a; □ p, 3.
22	46,7	46,4	46,9	9,9	20,6	14,0	14,8	7,9	2	2	7	WSW2	W7	NNW8	—	□ 1, 3.
23	48,8	50,0	50,8	7,2	12,4	6,4	8,7	6,2	1	1	0	N4	N6	NNW3	—	□ 1, a.
24	51,1	50,4	48,4	5,2	12,1	9,0	8,8	3,6	1	10	6	E1	W4	SW3	—	□ 1, 3.
25	46,3	45,8	43,6	9,9	14,8	10,0	11,6	9,0	9	10	2	W6	W4	SSE3	—	□ 1, 3.
26	39,5	38,4	36,8	7,6	14,2	10,2	10,7	6,2	7	10	5	SSW5	WSW7	SW5	6,1	□ 1, 3.
27	39,8	43,2	47,0	2,7	3,6	—	1,7	—	10	9	1	ENE7	ENE6	NE2	0,2	● 1, a; * a.
28	48,8	48,6	46,7	—	4,5	—	0,3	—	0	0	0	E2	SE3	SSW4	—	□ 1, a, p, 3.
29	44,8	42,9	38,8	—	8,6	—	3,4	—	2	10	10	SSW5	SW6	S6	0,4	□ 1, 3.
30	34,4	34,2	33,1	6,3	11,4	9,4	9,0	3,4	10	9	10	SSW7	S6	S6	7,9	□ 1, 3.
Опед. Moy.	744,5	744,6	744,2	10,8	17,8	12,5	13,7	9,0	5,0	5,5	4,9	2,9	3,6	2,7	41,7	

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.

Октябрь—Октябре.

Оуспенская école agricole.

Число — Date	Барометр. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.		Облачность. Nébulosité.		Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣнанія. Remarques.	
	7	1	7	1	9	Мед. Moy.	Мин. Min.	7	1			9
1	733,4	734,5	5,5	11,7	5,2	7,5	5,1	7	8	2	—	☐ n, 1; ☐ 3.
2	35,5	37,1	5,0	11,8	2,9	6,6	2,9	10	9	1	3,1	☐ n, 1; ☐ 3.
3	47,3	49,0	0,1	6,9	0,9	—	0,7	0	2	3	—	☐ n, 1; ☐ 3.
4	45,9	45,1	2,3	13,9	8,2	8,1	0,5	6	7	2	—	☐ n, 1; ☐ 3.
5	43,1	42,5	4,5	16,1	9,4	10,0	4,1	3	3	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
6	41,4	41,8	7,7	15,8	9,6	11,0	7,3	4	4	1	—	☐ n, 1; ☐ 3.
7	42,7	43,2	3,2	13,4	7,4	8,0	2,7	2	9	3	—	☐ n, 1; ☐ 3.
8	47,5	47,8	6,3	8,7	7,4	7,5	5,7	8	10	10	—	☐ n, 1; ☐ 3.
9	45,4	44,8	6,4	8,8	8,4	7,9	6,0	10	10	10	1,0	☐ n, 1; ☐ 3.
10	44,0	44,7	8,5	15,0	10,5	11,3	8,2	9	6	10	3,2	☐ n, 1; ☐ 3.
11	45,9	49,0	9,9	12,5	10,0	10,8	9,6	10	9	10	0,3	☐ n, 1; ☐ 3.
12	50,2	51,8	9,4	9,3	7,7	8,8	7,4	10	10	10	—	☐ n, 1; ☐ 3.
13	54,0	54,5	6,6	8,8	5,8	7,1	5,6	10	9	10	—	☐ n, 1; ☐ 3.
14	54,1	53,5	4,6	6,7	7,6	6,3	4,3	10	8	8	—	☐ n, 1; ☐ 3.
15	50,3	50,0	6,5	15,2	7,5	9,7	4,3	4	2	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
16	49,3	49,5	5,6	16,0	8,0	9,9	5,0	9	1	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
17	46,7	46,5	3,5	12,8	6,5	7,6	2,8	0	1	5	—	☐ n, 1; ☐ 3.
18	46,0	46,3	2,5	14,0	7,3	7,9	2,3	4	6	1	—	☐ n, 1; ☐ 3.
19	46,2	46,7	2,3	14,2	5,4	7,3	2,0	5	4	1	—	☐ n, 1; ☐ 3.
20	47,7	47,4	2,4	12,8	5,6	6,9	1,3	1	0	4	0,0	☐ n, 1; ☐ 3.
21	47,8	49,2	3,7	9,3	7,8	6,9	3,2	9	9	10	—	☐ n, 1; ☐ 3.
22	51,4	51,6	4,2	13,3	5,2	7,6	3,9	7	3	1	—	☐ n, 1; ☐ 3.
23	52,4	52,2	0,2	10,8	4,0	5,0	0,3	0	0	1	—	☐ n, 1; ☐ 3.
24	50,3	49,8	1,1	10,3	4,5	5,3	0,3	3	2	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
25	50,2	48,9	0,9	5,8	1,2	2,0	1,1	1	0	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
26	46,5	45,5	1,4	2,0	2,5	1,0	1,6	8	10	10	0,8	☐ n, 1; ☐ 3.
27	47,5	47,6	2,5	5,5	3,8	3,9	2,3	10	9	7	—	☐ n, 1; ☐ 3.
28	47,9	48,3	2,0	8,3	5,2	5,2	1,8	7	7	7	—	☐ n, 1; ☐ 3.
29	50,2	51,9	2,4	4,2	3,8	3,5	2,1	7	9	8	—	☐ n, 1; ☐ 3.
30	53,2	53,5	1,4	6,0	3,2	2,6	1,6	2	1	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
31	54,3	54,4	0,9	7,5	0,5	3,0	0,1	3	1	0	—	☐ n, 1; ☐ 3.
Сред. Moy.	747,4	747,7	3,7	10,6	5,9	6,7	3,1	5,8	5,5	4,5	8,4	—

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.

Ноябрь—Novembre.

Ouspenskaïa école agricole.

Число—Date	Барометр. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.	
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1			9
1	754,4	754,6	752,8	—2,8	6,0	1,6	1,6	—3,3	0	0	0	SSW3	SSW5	SSW7	—	□ n, 1, p, 3.
2	50,9	49,2	47,3	—2,8	5,8	0,8	1,3	—3,2	2	4	1	S5	S5	S7	—	□ n, 1.
3	45,3	44,3	43,4	—3,2	4,1	—0,9	0,0	—3,5	3	6	3	SSE3	SE4	SSE5	—	□ p, 3.
4	42,8	43,1	43,3	—0,4	2,9	1,7	1,7	—1,0	9	10	10	SE3	SSE5	SE3	0,2	≡ 3.
5	43,6	43,9	43,9	—0,1	2,4	1,2	1,2	—0,6	10	10	10	ESE3	ESE2	SE2	6,0	≡ 3.
6	42,6	42,7	42,7	2,0	2,7	2,0	2,2	0,7	10	10	10	SE3	SE9	ENE1	4,3	● n, 1, a, 2; ≡ n, 1, p, 3.
7	41,6	41,1	39,9	1,3	2,5	2,0	1,9	1,1	10	10	10	E2	SSE3	SSE2	—	≡ n, 1.
8	37,7	37,2	37,6	1,4	1,2	1,2	1,3	0,5	10	10	10	SSE2	SSE2	NE3	0,3	● n, 1.
9	39,6	40,0	38,4	—0,6	0,2	—0,8	—0,4	—1,1	10	10	10	NE2	SE2	SE2	0,1	● n, 1.
10	36,0	35,6	35,2	0,0	2,6	0,0	0,9	—0,9	10	7	1	SSW3	SSW6	SSW9	0,2	∇ n, 1.
11	34,4	34,7	34,3	—2,0	—0,8	—1,7	—1,5	—2,4	10	9	10	SSW13	SSW12	SSW4	—	∇ n, 1, a, 2.
12	32,1	31,0	28,7	—2,8	—0,2	—0,2	—1,1	—4,3	10	10	10	SSE4	SSE4	SE3	0,7	∇ n, 1; ∇ a; * p, 3.
13	26,8	25,3	18,7	—0,6	0,2	—0,4	—0,3	—1,3	10	10	10	SSE4	SSE5	ESE2	7,5	* n, 1.
14	13,9	13,1	20,5	—1,4	0,7	—0,4	—0,4	—1,6	10	10	10	SSE2	S6	S10	3,0	* n, 1, 2, p, 3.
15	32,5	38,9	41,9	—1,2	—1,8	—2,6	—1,9	—4,6	10	0	10	WSW8	WSW10	WSW10	0,6	* n, 1.
16	41,1	40,9	41,0	—4,0	—4,2	—6,8	—5,0	—7,6	10	10	10	0	0	0	0,5	—
17	38,9	39,9	41,4	—2,4	—2,3	—5,6	—3,4	—7,1	10	10	8	N2	N2	NNW6	—	—
18	43,6	44,1	45,1	—7,6	—11,2	—11,4	—10,1	—12,0	10	8	10	N8	NE6	NE8	—	—
19	42,0	36,8	28,7	—12,8	—8,2	—7,4	—9,5	—13,7	8	10	10	E6	E10	E10	4,7	□ 1; † a, 2, p.
20	22,7	21,3	21,6	—6,3	—6,6	—8,4	—7,1	—9,2	10	10	8	SW2	S2	S6	2,6	* n, a, 2.
21	21,4	23,8	28,7	—9,6	—5,1	—7,2	—7,3	—10,2	9	10	9	S4	SSW8	SSW5	0,5	* 2.
22	31,4	32,5	32,4	—3,7	—4,2	—6,6	—4,8	—7,3	10	9	10	SSW9	S7	SE2	1,3	—
23	29,8	30,0	30,9	—3,2	—3,2	—2,5	—2,5	—6,8	10	10	10	ESE3	WSW5	SSW4	0,5	* n, 1, a.
24	31,7	33,0	34,4	—5,4	—5,7	—6,8	—6,0	—7,1	10	9	0	SSE3	SSE3	SSE2	0,6	* n, 1, a.
25	34,7	35,2	34,1	—9,8	—8,3	—10,6	—9,6	—11,0	10	9	10	SSE3	SSE3	ESE4	0,9	* 1, a.
26	27,0	24,1	28,1	—11,0	—9,2	—8,7	—9,6	—11,9	10	10	10	N5	NNW4	WNW7	1,8	* n, 1, a, 2, p, 3; † a, 2, p, 3.
27	29,9	30,7	29,1	—11,6	—9,9	—12,0	—11,2	—14,4	9	3	3	SSE3	WSW5	WSW10	0,4	—
28	27,7	28,4	30,2	—14,2	—10,3	—12,0	—12,2	—17,4	6	10	10	WNW4	WNW8	WSW10	2,8	□ n, 1; † p, 3.
29	31,7	32,9	31,8	—11,8	—9,9	—16,8	—12,8	—17,1	10	10	6	WSW10	SW8	SSW1	0,5	† n, 1; * n, 1, a, 2; ▯ p, 3.
30	32,5	37,7	42,2	—16,8	—14,2	—13,4	—14,8	—17,2	9	10	10	NW3	NNW3	SSW2	1,6	* a, 2.
Сред. Moy.	735,3	735,5	735,6	—4,8	—2,7	—4,4	—4,0	—6,5	8,8	8,5	8,0	4,2	5,1	4,6	41,6	—

Успенская сел.-хоз. школа.

1909 г.
Июнь.—Juin.

Оуспенската école agricole.

Число—Date	Барометр. Pression.		Температура воздуха. Température de l'air.				Облачность. Nébulosité.			Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.		
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7			1	9
1	738,1	734,1	732,8	-13,9	-5,6	-1,4	7,0	-14,6	10	10	10	S11	SSW13	SSW15	0,7	* n, 1; + n, 1, a, 2, p, 3; p, 3.
2	34,9	35,3	34,6	-2,7	-4,2	-2,7	3,2	-5,6	10	10	10	SSW10	S5	SSW10	0,5	
3	33,8	33,6	33,0	0,2	0,1	0,0	-0,7	-3,4	10	10	10	SSE7	SSW5	SSE9	0,2	n, 1, a, 2.
4	34,8	36,5	37,7	0,3	0,5	0,5	0,1	-0,5	10	10	10	SSE6	SSE5	S7	0,1	n, 1, a, 2.
5	37,4	37,3	38,6	0,1	0,8	0,6	0,4	-0,7	9	8	10	SSE9	SSE13	SSW8	—	3.
6	39,6	39,7	38,8	0,7	1,1	1,0	0,9	0,3	10	10	10	SSW7	S7	S9	0,2	n, p; 3.
7	42,7	46,9	47,9	1,5	2,3	0,3	1,4	0,2	10	9	10	SSW3	SSE3	SSE6	—	a; V 3.
8	46,6	47,0	48,0	3,6	3,6	3,2	3,5	-4,3	10	10	10	SE5	SSE10	SSE4	0,1	n, 1, a, 2, p, 3; * a, 2, p, 3.
9	50,0	51,9	54,5	4,9	3,7	3,9	4,2	-5,4	10	10	10	SSE4	SSE3	0	0,7	n, 1, p, 3; * a, 2, p.
10	56,8	57,0	56,6	4,6	4,2	4,0	4,3	-5,2	10	10	10	NE2	SE2	SE2	0,4	
11	55,4	54,6	53,6	4,4	4,5	5,6	4,8	-5,7	10	10	10	0	SE3	SW4	0,1	n, 1, a, 2, p, 3.
12	51,8	51,5	51,7	5,4	4,5	3,5	4,5	-6,3	10	10	10	WSW4	SW4	SW2	0,3	n, 1, a, 2; * 3.
13	52,3	53,6	55,1	2,8	4,2	5,6	4,2	-6,5	10	10	10	WSW3	WSW2	WSW6	—	V a, 2, p, 3.
14	59,6	59,7	56,4	8,0	6,6	8,2	7,6	-8,6	10	10	10	WSW2	0	SW4	—	n, 1.
15	49,0	44,7	42,7	8,2	4,0	2,2	4,8	-9,3	10	10	10	S8	SW10	SW4	3,3	+ a, 2; * a, 2, p, 3.
16	36,9	36,3	35,3	0,9	0,3	0,4	0,5	-2,4	10	10	10	SW8	WNW6	W41	1,1	* n, 1, p; V a, 2, p, 3.
17	34,7	35,4	36,1	1,6	0,9	2,8	1,8	-2,8	10	10	10	WSW6	WNW6	SW6	0,4	V, * 0 n, 1.
18	35,7	36,1	35,5	8,0	5,8	5,6	6,5	-9,3	4	8	10	S6	S5	S6	0,2	
19	34,5	34,8	33,8	4,6	2,3	2,4	3,1	-6,0	10	10	10	S7	S6	S10	0,1	
20	34,2	35,0	29,8	2,0	2,7	1,8	2,2	-3,6	10	10	10	S7	S7	S15	0,3	p, 3.
21	24,9	28,3	32,8	0,9	1,1	0,9	0,4	-3,1	10	7	9	S10	SW12	SW6	0,1	n; C p, 3.
22	33,2	32,4	35,3	3,9	3,6	7,5	5,0	-7,6	10	3	0	SSW3	SSW2	W7	0,0	□ p, 3.
23	37,0	39,0	40,8	6,8	7,0	11,6	8,5	-11,5	10	9	10	W7	WNW6	NW2	0,0	* 0 n, 3.
24	38,8	37,4	36,9	13,7	12,7	15,4	13,9	-15,5	10	10	9	ES5	ESE9	E8	0,3	* 0 a, 2; + p, 3.
25	37,6	37,5	37,7	17,4	16,9	18,7	17,7	-18,7	9	6	10	ESE6	ESE6	ESE7	0,5	
26	37,9	38,0	38,3	19,6	17,3	15,3	17,4	-20,2	10	10	10	ESE8	SE7	SSE6	0,6	n, p.
27	37,4	38,2	39,3	12,1	8,6	7,5	6,3	-15,4	10	10	10	S8	SSW5	0	0,4	* 0 2.
28	39,2	39,5	39,2	6,4	4,7	7,9	9,3	-8,3	10	10	10	SSW3	SSE3	S7	0,4	V a, 2.
29	37,6	37,9	38,7	8,6	8,2	11,9	9,6	-12,2	10	10	6	SSE4	SSE5	SSE4	0,1	
30	40,6	40,7	39,2	15,3	8,6	9,6	11,2	-15,8	1	2	10	SSE3	SSW9	S10	3,1	
31	38,6	40,2	43,8	8,8	4,7	9,1	7,5	-10,6	10	10	10	S4	NW3	NNE6	0,6	* n, 1, a, 2.
Сред. Moy.	740,7	741,0	741,1	6,0	4,6	5,4	5,4	-7,7	9,5	9,1	9,5	5,7	5,9	6,3	14,8	

С В Ъ Д Ъ Н И Я

о постыльномъ морозѣ и о постыльномъ морозѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ морозѣ во второмъ полугодіи 1909 года.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1909.

Станции	Владимирской губ.	Владимир.			
		Первый морозъ въ первомъ полугодіи.	Дernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ во второмъ полугодіи.	Дernière gelée du second semestre.
1. Ив.-Вознесенскъ.	26/iv	24/ix	23/v	5/xi	Иваново-Вознесенск.
2. Нароше	23/v	27/ix	24/v	26/x	Нароше.
3. Шля	6/v	24/ix	8/v	12/xi	Човта.
4. Пестяки	24/v	24/ix	8/v	8/xi	Пестяки.
5. Успенская с.-х. шк.	24/v	27/ix	23/v	27/ix	Успенская с.-х. шк.
6. Старое Быхово .	24/v	24/ix	8/v	9/xi	Старое Быхово.
7. Рыж.	27/iv	24/ix	24/v	9/xi	Рыж.
8. С. Шоревъ . . .	24/v	24/ix	10/v	12/xi	Шоревъ.
9. Киржачъ	31/v	24/ix	23/v	12/xi	Киржачъ.
10. Вязьма	24/v	27/ix	23/v	12/xi	Вязьма.
11. Мичиново . . .	24/v	24/ix	10/v	9/xi	Мичиново.
12. Березники . . .	31/v	24/ix	8/v	9/xi	Березники.
13. Дубровка . . .	24/v	—	23/v	—	Дубровка.
14. Ляхи	26/iv	28/ix	24/v	9/xi	Ляхи.
15. Александровъ .	24/v	24/ix	23/v	26/x	Александровъ.
16. Фоминки	23/v	27/ix	23/v	8/xi	Фоминки.

ВЫПУСКЪ II.



Наблюдения над атмосферными осадками, прозами, вскрытием и замерзанием вод в 1909 году и над снеговыми покровом в 1908—1909 г.г.

I.

В нижеизложенных выводах опубликованы данные наблюдений над осадками, прозами, снеговыми покровом, вскрытием и замерзанием вод станций II и III разрядов.

Данные наблюдений над атмосферными осадками проводились в центральной станции при полевой лаборатории губернского земства в г. Владимир.

Наблюдения над прозами, вскрытием и замерзанием вод и над снеговыми покровом обрабатывались в Николаевской Главной физической Обсерватории.

Форма выводов принята такая же, как в описаниях Николаевской Главной физической Обсерватории в выпуске "Наблюдения над атмосферными осадками, прозами, вскрытием и замерзанием рек".

Данные относятся к новому стилю.

Оригиналы наблюдений станций II разряда и копии наблюдений станций III разряда хранятся в полевой лаборатории.

Замечания о станциях помещены в введениях к отдельным выводам.

Для более удобного пользования выводами в нижеизложенных таблицах напечатаны алфавитный список станций II и III разрядов с указанием года, фамилий наблюдателей, координат станций, высот их над уровнем моря и высот верха края снежного покрова над поверхностью земли и разряда станций.

Все данные взяты из материалов, полученных в Главной физической Обсерватории.

Высота места над уровнем моря определена приблизительно по картам высот для Европейской России, изданным министерством путей сообщения. Для тех же станций, для которых этого нельзя было сделать, за неимением достаточных данных — в соответствии с требованиями вопроса к станциям (2).

Затем в послужных трех столбцах, означенных "наблюдениями элементарными", значатся обозначения, что наблюдения соответствующие элементарному элементу помещены в выводе; значатся обозначения, что дождь наблюдался в течение периода, что обозначается, что наблюдения, следовательно, не точности, не вошли в вывод, значатся (точка) обозначается, что соответствующие наблюдения не производились.

Алфавитный списокъ станцій.—Liste alphabétique des stations.

Станція.	Узды.	Фамилія г.л. наблю- дателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Грин- вича. Longitude Greenw.	Высота надъ уров- немъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluvio- mètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés.			Станціи.
								Осадки. Précipita- tions.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	
1 Александровъ . . .	Александровскій . . .	П. Ф. Горбуновъ . . .	560 24'	380 44'	?	2,2	II	⊕	+	—	Alexandrov.
2 Андреевское . . .	Покровский . . .	К. Д. Ротундъ . . .	560 3'	390 39'	150	1,9	III	⊕	+	—	Andréevskoié.
3 Александрово . . .	Судогодскій . . .	В. И. Толкиновъ . . .	550 56'	400 37'	?	2,8	III	⊕	+	—	Alexandrovo.
4 Алферьево . . .	Шуйскій . . .	А. П. Сперанскій . . .	560 56'	400 37'	?	2,0	III	⊕	+	—	Alferievo.
5 Березники . . .	Судогодскій . . .	С. П. Лебедевъ . . .	550 53'	400 57'	100	2,8	III	⊕	+	—	Berezniki.
6 Вяткино . . .	Вяткино . . .	С. Н. Лебедевъ . . .	560 4'	400 32'	?	?	III	⊕	+	—	Viatkino.
7 Владимиръ . . .	Владимирскій . . .	А. Ф. Сычевъ . . .	560 8'	400 25'	154,8	2,4	III	⊕	+	—	Vladimir.
8 Воскресенское . . .	Воскресенскій . . .	А. В. Сибиревъ . . .	560 6'	410 51'	100	2,8	III	⊕	+	—	Voskresenskoié.
9 Вача . . .	Судогодскій . . .	П. И. Ремизовъ . . .	550 48'	420 47'	150	2,5	III	⊕	+	—	Vatsha.
10 Дубровка . . .	Покровский . . .	М. И. Артегинскій . . .	550 51'	390 12'	110	1,8	III	⊕	+	—	Dubrovka.
11 Деятивно . . .	Мегенковскій . . .	Н. О. Кантовъ . . .	550 31'	410 41'	120	2,5	III	⊕	+	—	Deiatino.
12 Егорій . . .	Ковровский . . .	И. Е. Трофеевъ . . .	560 33'	410 14'	105	2,1	III	⊕	+	—	Egorievo.
13 Жары . . .	Покровский . . .	С. Е. Аракунъ . . .	560 2'	390 24'	?	2,0	III	⊕	+	—	Jary.
14 Ив.-Вознесенскъ . . .	Шуйскій . . .	Д. Д. Ефремовъ . . .	570 1'	400 58'	133,8	1,6	III	⊕	+	—	Ivanovo-Voznesensk.
15 Киржачъ . . .	Покровский . . .	Н. И. Кузнецовъ . . .	560 10'	380 52'	170	2,3	II	⊕	+	—	Kirjatch.
16 Дяхи . . .	Мегенковскій . . .	В. М. Спирidonовъ и С. Е. Климовъ . . .	550 21'	410 54'	120	1,9	II	⊕	+	—	Liakhi.
17 Дьячница . . .	Переславскій . . .	В. И. Каратыгинъ . . .	560 58'	380 50'	200	2,1	III	⊕	+	—	Lytschentsy.
18 Миланово . . .	Судогодскій . . .	М. С. Маженовъ . . .	560 4'	410 13'	150	3,4	II	⊕	+	—	Milnovo.
19 Мегени . . .	Мегенковскій . . .	К. И. Леошкевичъ . . .	556 21'	410 39'	130	2,1	III	⊕	+	—	Mélenki.
20 Нагорье . . .	Переславскій . . .	А. В. Каридловъ . . .	560 55'	380 16'	160	2,3	III	⊕	+	—	Nagorje.
21 Орѣхово . . .	Владимирскій . . .	Н. В. Романовъ . . .	560 8'	390 57'	?	2,2	III	⊕	+	—	Orékhovo.
22 Пестыки . . .	Тороховскій . . .	П. А. Угинъ . . .	560 43'	420 40'	130	2,0	II	⊕	+	—	Pestiki.
23 С. Покровъ . . .	Куревскій . . .	М. Н. Николаевскій . . .	560 25'	390 45'	130	2,1	II	⊕	+	—	Pokrov.
24 Рыло . . .	Вязниковскій . . .	Н. А. Лавровъ . . .	560 27'	420 0'	90	2,0	III	⊕	+	—	Rylo.
25 Свояны . . .	Куревскій . . .	Н. А. Анфимовъ . . .	566 41'	390 58'	120	2,5	III	⊕	+	—	Svoznia.
26 Сима . . .	Судогодскій . . .	Б. К. Баднаковъ . . .	560 40'	390 34'	150	2,1	III	⊕	+	—	Sima.
27 Старое Выково . . .	Судогодскій . . .	Б. Ф. Веселовъ . . .	560 31'	400 37'	150	2,8	III	⊕	+	—	Staroe Vykovno.
28 Успенская ферма . . .	Александровскій . . .	П. С. Смирновъ . . .	560 25'	380 15'	?	2,1	III	⊕	+	—	Svatkovo.
29 Успенская ферма . . .	Переславскій . . .	А. М. Никоноровъ и Н. Е. Кашинцевъ . . .	560 38'	390 12'	242,2	2,0	II	⊕	+	—	Onspensk. école agr.
30 Чересово . . .	Мегенковскій . . .	В. М. Зайцевъ . . .	550 24'	410 6'	130	2,5	III	⊕	+	—	Tchersevo.
31 Фоминки . . .	Тороховскій . . .	И. Ф. Софьяновъ . . .	550 57'	420 23'	?	2,7	II	⊕	+	—	Fominiki.
32 Шуя . . .	Шуйскій . . .	С. П. Курболовъ . . .	560 51'	410 23'	97,6	2,1	II	⊕	+	—	Shouia.
33 Шихобалово . . .	Судогодскій . . .	А. Я. Кулаковъ . . .	560 26'	400 6'	?	2,1	III	⊕	+	—	Shihobalovo.

Наблюдения надъ атмосферными осадками въ 1909 году.

II.

— 55 —

Въ нижеслѣдующей таблицѣ напечатаны свѣдѣнія объ атмосферныхъ осадкахъ въ 1909 году метеорологическихъ станцій II и III разряда въ Владимірской губерніи.

Форма выводовъ заимствована изъ описаній Главной Физической

Обсерваторіи.

Въ этой таблицѣ данныя метеорологическихъ наблюдений распре-

дѣлены такъ: сначала количество осадковъ въ миллиметрахъ по мѣ-

сяцамъ и за годъ, затѣмъ наибольшія количества осадковъ за сутки

и наконецъ число дней съ осадками больше 0,1 мм., 0,5 мм. и 1,0 мм.

и число дней со снѣгомъ и градомъ за годъ.

Хотя количества осадковъ вычислялись съ точностью до 0,1 мм.,

но въ таблицу они внесены въ округленныхъ числахъ, т.-е. въ цѣлыхъ

миллиметрахъ, при чемъ поступаемъ такъ: 0,5 мм. и больше—счи-

тается за цѣлый миллиметръ, а меньше 0,5 мм.—отбрасывается.

Если не было какого-нибудь элемента, то въ соответствующей

графѣ поставленъ 0, если же наблюденья не производились или не

совсѣмъ точны, то поставлена точка (.).

Замѣчанія о станціяхъ II разряда напечатаны въ описаніяхъ за

1906 и 1907 годы въ 1-мъ выпускѣ, а замѣчанія о станціяхъ

III разряда напечатаны также въ описаніяхъ за 1906, 1907 и 1908 годы

во II выпускѣ.

За 1909 годъ въ опытную станцію присланы данныя наблюдений

съ 34 станцій—16 станцій II разряда и 18 станцій III разряда, изъ

которыхъ опубликованы 32 станціи—данныя 2-хъ станцій III разряда—

Лыченцы и Лубки не напечатаны за неполноту наблюдений. Опубли-

ликованы еще данныя наблюдений, полученныхъ нами отъ обсерваторіи

2-хъ станцій III разряда Владимірской губерніи—Кировъ и Влади-

миръ—станціи жел. дороги. Съ этихъ 2-хъ станцій мы наблюденья

не получаемъ непосредственно отъ наблюдателей.

1909 г.

Станція.	Мѣсячныя и годовыя количества осадковъ въ миллиметр.												Наблюдѣн. количество осадковъ за сутки въ мм.												Число дней съ осадками.						Stations.		
	Précipitations en millimètres.												Les maxima diurnes en millimètres.												Nombre de jours de précipitat.								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,1 mm.	0,5 mm.	1,0 mm.	0,1 mm.	0,5 mm.	1,0 mm.			
Годъ. Année.																									Годъ. Année.								
1 Ир.-Вознесенскъ . . .	18	40	13	44	35	98	128	99	21	6	60	31	595	5	7	3	11	15	14	41	14	7	3	15	8	205	149	120	99	0	1	0	Ир.-Вознесенск.
2 Алаферьево . . .	14	36	16	41	29	96	75	75	31	5	49	21	486	5	5	4	15	21	15	21	12	2	13	5	145	120	92	76	1	1	0	Алаферьево.	
3 Нагорье . . .	26	31	15	42	63	137	120	81	58	15	37	18	643	7	8	3	4	26	35	22	14	30	4	9	4	217	157	123	99	4	4	0	Нагорье.
4 Пля . . .	16	30	12	40	34	89	91	48	13	13	54	25	463	5	7	3	10	11	19	20	8	6	9	16	5	147	134	111	60	1	1	0	Пля.
5 Пестяки . . .	16	21	10	14	38	119	148	64	7	14	37	21	528	4	6	3	7	9	31	22	11	3	11	11	3	172	135	108	76	1	1	0	Пестяки.
6 Симъ . . .	23	38	17	44	46	118	84	63	24	11	37	21	528	4	6	4	10	15	21	18	15	11	9	9	4	117	105	87	0	0	0	Сима.	
7 Свояна . . .	14	23	12	34	34	130	74	71	28	12	38	13	481	4	6	2	8	14	26	16	16	15	5	10	2	203	126	98	87	0	0	0	Свояна.
8 Успенск.-с.-х. шк.	22	30	15	32	37	120	88	76	42	8	42	15	526	3	6	4	5	6	19	13	21	17	3	8	3	209	150	112	102	4	4	0	Успенская école
9 Егорьево . . .	19	25	8	40	49	96	111	66	18	9	66	17	522	7	7	3	10	11	20	20	13	7	6	13	5	154	134	102	58	0	0	0	Егорьево. агр.
10 Старое Быково . . .	10	13	8	32	57	119	79	57	16	11	34	9	444	5	6	2	10	13	28	21	8	10	6	12	6	157	103	80	61	0	1	1	Старое Быково.
11 Рыло . . .	13	15	4	34	46	130	91	71	2	1	48	11	467	4	3	2	10	15	24	15	11	2	1	10	2	154	115	91	64	1	1	0	Рыло.
12 Покровъ . . .	11	27	11	38	49	131	95	69	27	12	47	17	532	3	6	2	5	14	27	21	19	12	4	12	3	159	136	107	71	1	1	0	Покровъ.
13 Свѣтково . . .	18	10	11	37	76	98	114	55	45	2	35	6	505	5	3	3	9	28	22	13	10	20	1	12	2	172	113	96	73	0	0	0	Свѣтково.
14 Александровъ . . .	22	33	14	52	62	104	128	54	40	17	49	14	589	5	6	3	7	19	30	20	11	17	8	7	4	211	138	118	90	2	2	0	Александровъ.
15 Ковровъ . . .	14	24	6	33	57	94	50	61	8	11	53	15	426	5	6	3	10	13	19	11	10	4	9	10	4	152	118	92	60	0	0	0	Ковровъ.
16 Каржачъ . . .	16	30	15	44	68	138	130	60	27	12	42	20	602	4	6	4	7	18	39	24	19	13	5	7	9	155	134	122	64	5	5	0	Каржачъ.
17 Орехово . . .	22	34	33	30	65	85	126	78	26	20	56	23	598	6	6	10	10	13	17	33	17	10	14	18	7	135	121	99	54	2	2	0	Орехово.
18 Владиміръ-х.ст.	16	33	13	48	65	111	92	56	16	19	61	17	548	5	6	3	12																

В нижеследующих выволах напечатаны наблюдения наль про-
зами въ 1909 году, произведенныя на метеорологических станцияхъ
II и III разрядовъ Вятимірской губерніи.

Въ своихъ таблицахъ станціи II и III раздѣляютъ напечатанно число дней съ близкими и отдаленными проемами въстыть для каждаго мѣсяца и сумма ихъ за годъ.

Сутки считаются по гражданскому времени, т.е. с 12 часов ночи до 12 часов ночи.

получены и послѣ поупоноч, то оба дня считаются днями съ прозами. Если проза не оттъѣнена въ которомъ часу она была, а оттъѣнено просто ночью съ 1 на 2 часо, то нѣтъ съ прозой считается 2 часо. Въ выводѣхъ оупоночаны числа дней съ прозами съ марта по

Распределение станций, фамилии наводителей и координаты станции
указаны в алфавитном списке на 2 стр. II выпуска.

[illegible]

IV.

Наблюдения надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1909 году.

Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ опубликованы данныя наблюдений надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣкъ и озеръ на станціяхъ II и III разрядовъ Владимирской губерніи въ 1909 году.

Форма выводовъ заимствована изъ лѣтописей Главной Физической Обсерваторіи.

Наблюдения надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ во Владимир-

ской губерніи относятся къ бассейну Каспійскаго моря.

Въ первомъ столбцѣ таблицы указаны въ алфавитномъ порядкѣ

названія рѣкъ, во второмъ—мѣста наблюдений; мѣста наблюдений на

одной и той же рѣкѣ размѣщены въ порядкѣ отъ верховья къ устью.

Въ третьемъ и четвертомъ столбцахъ показаны числа и мѣсяцы

вскрытия и замерзания водъ, а въ пятомъ—оціненіе отъ льда.

Лѣтомъ вскрытія называется день, когда ледъ взломалъ или ледъ

тронулся въ первый разъ противъ мѣста наблюдений; лѣтомъ замерзания,

когда поверхность водъ покрылась сплошной, хотя бы тонкой коркою

льда отъ одного берега до другого или, когда ледъ, шедшій по рѣкѣ,

смерзся и остановился.

Если водоемы замерзали и вскрывались нѣскольکو разъ, то объ

этомъ указывается въ выводахъ лишь, когда промежутокъ между обоими

явленіями былъ больше сутокъ.

Если какихъ-либо свѣдѣній не достаетъ, то въ соответствующихъ

графѣ поставлена точка (.). Фамилія наблюдателя и координаты станцій

напечатаны на 2 стр. II выпуска.

Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ во Владимирской губерніи.

1909 годъ.

Название рѣк.	Мѣсто наблюд.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Оцѣненіе отъ льда.	Примѣчанія.
Киржачъ.	Киржачъ.	IV 12	XI 19	IV 13	
Клязьма.	Пылушки.	IV 15		IV 19	
Клязьма.	Владимиръ, ст. М. Н. ж. д.	IV 17	XI 18	IV 19	
Клязьма.	Кировъ.	IV 16	XI 20		
Клязьма.	Рыло.	IV 15	XI 19		
Клязьма.	Покровъ.	IV 16 X XI 17 ³⁾	XI 18 ³⁾		
Клязьма.	Черное.	IV 6	XI 19	IV 6	
Клязьма.	Лихи.	IV 18	XI 21	IV 24	
Ока.	Муромъ.	IV 18	XI 27	IV 16	
Ока.	Андреевское.	IV 16			
Клязьма.	Киржачъ.	IV 12	XI 19	IV 13	
Клязьма.	Пылушки.	IV 15		IV 19	
Клязьма.	Владимиръ, ст. М. Н. ж. д.	IV 17	XI 18	IV 19	
Клязьма.	Кировъ.	IV 16	XI 20		
Клязьма.	Рыло.	IV 15	XI 19		
Клязьма.	Покровъ.	IV 16 X XI 17 ³⁾	XI 18 ³⁾		
Клязьма.	Черное.	IV 6	XI 19	IV 6	
Клязьма.	Лихи.	IV 18	XI 21	IV 24	
Ока.	Муромъ.	IV 18	XI 27	IV 16	
Ока.	Андреевское.	IV 16			

³⁾ По наблюденіямъ Г. Г. Кузнецова и Кузнецова.

Вскрытие и замерзание озер во Владимирской губернии.

1909 годъ.

Губернія и мѣста наблюденій. Gouvernement et endroit d'observa- tions.	Названіе озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчаніе. Remarques.
Ляхи Пестяки Рыло	Озери Оз. Пуринка Оз. Нефро	IV 28 IV 23 XI 14	XI 16 X 12 XI 18	. . . IV 23	

V.

Наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ зимою 1908—1909 г.г.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ напечатаны наблюденія надъ толщиною снѣжного покрова, произведенныя зимою 1908—1909 г., на метеорологическихъ станціяхъ II и III разрядовъ Владимирской губерніи. Форма вывода въ заимствована изъ лѣтописей главной физическо-обсерваторіи.

Средняя толщина снѣжного покрова выражена въ сантиметрахъ за декады (десять дней) каждое мѣсяца и получается дѣленіемъ суммы ежедневныхъ наблюденій на число дней декады.

Наблюденія эти напечатаны съ октября 1908 года по май 1909 года включительно.

Если въ теченіе декады снѣгового покрова не было или было на мѣстѣ измѣренія меньше 0,5 сантиметра, то въ соответствующей графѣ поставленъ 0, если наблюденія не полны или совсѣмъ не производились, то поставлена точка (.)

Измѣреніе толщины снѣгового покрова производилось съ помощью рейки, раздѣленной на сантиметры.

Въ послѣднемъ столбцѣ нашей таблицы указано "мѣсто измѣренія снѣгового покрова" для каждой станціи.

На большинствѣ станцій рейка установлена на одномъ мѣстѣ, на нѣкоторыхъ же станціяхъ рейка переносилась и наблюденія дѣлались не въ одномъ мѣстѣ и тогда записывалась средняя величина этихъ измѣреній—такія станціи напечатаны курсивомъ.

Фамиліи наблюдателей и координаты станцій опубликованы выше въ алфавитномъ спискѣ станцій.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія въ сантиметрахъ за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décadés.

210